


VISIT...

LANZAROTE  
*Caliente*.COM

**Е. СТРИБУК**

*Нет, не напрасно природой  
Создано это творенье,  
Смысл и глубокий и тайный  
В нем, несомненно, сокрыт.  
Туйхуа, китайский поэт*

# ПЕКИНЕС



**Дельта М  
Москва  
2000**

ББК 46.73  
УДК 636.72

Стрибук Е.

**Пекинес, Дельта М., 2000. —96 с., илл.**

Пекинес — собака–лев, собака, окутанная легендами. Пекинесам служили рабы, а женщины вскарммливали щенков грудью. В 1911 году придворные китайской императрицы уничтожили всех пекинесов, опасаясь, что собаки попадут в руки простолюдинов. Но, исчезнув на родине, пекинесы возродились на других континентах. Этому помог случай — во второй половине XIX века несколько собак попало в Европу.

Как содержать, разводить, дрессировать пекинесов, можно узнать, прочитав эту книгу.

Издание предназначено для всех любителей собак.

ISBN 5-88682-052-3

ББК 46.73

© Е. Стрибук, 2000, текст

© А. Стрибук, 2000, рисунки

© И. Данилевская, 2000, рисунки

© «АEG–studio», 2000, компьютерная верстка и дизайн

© Н. Маралов, 2000, фото на обложке

Редактор А. Михайлов

Корректор Л. Иконникова

Компьютерная верстка и дизайн «АEG–studio»

# *Содержание*

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| БЫЛЬ И НЕБЫЛЬ .....                                                        | 5  |
| ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ СТАНДАРТ .....                                            | 10 |
| ОБЩИЙ ВИД .....                                                            | 11 |
| ГОЛОВА .....                                                               | 11 |
| ГЛАЗА .....                                                                | 14 |
| УШИ .....                                                                  | 14 |
| ТЕЛО .....                                                                 | 15 |
| КОНЕЧНОСТИ .....                                                           | 16 |
| ХВОСТ .....                                                                | 16 |
| ДВИЖЕНИЯ-АЛЛЮР .....                                                       | 18 |
| ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ .....                                                     | 18 |
| ОКРАС .....                                                                | 19 |
| РОСТ .....                                                                 | 21 |
| ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ .....                                                 | 21 |
| ПЕКИНЕС И ДЕТИ .....                                                       | 23 |
| ДАВАЙТЕ ПОНИМАТЬ ДРУГ ДРУГА<br>С ПОЛУСЛОВА! .....                          | 25 |
| ОБЩЕНИЕ .....                                                              | 26 |
| НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ С СОБАКОЙ ..                                     | 32 |
| ПРОБЛЕМЫ РАЗВЕДЕНИЯ .....                                                  | 33 |
| СПАРИВАНИЕ .....                                                           | 33 |
| КАК ПОНЯТЬ, ЧТО У СОБАКИ НАЧАЛАСЬ ТЕЧКА                                    | 35 |
| МОЖЕТ ЛИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЕ СПАРИВАНИЕ<br>ПОВЛИЯТЬ НА ПРИПЛОДЫ В БУДУЩЕМ? ..... | 38 |
| БЕРЕМЕННОСТЬ .....                                                         | 39 |
| РОЖДЕНИЕ ЩЕНКОВ .....                                                      | 39 |
| ЛОЖНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ .....                                                  | 43 |
| СКОРО ПОЯВЯТСЯ ЩЕНКИ .....                                                 | 43 |
| ВЫБОР ЩЕНКА .....                                                          | 44 |
| ВОСПИТАНИЕ .....                                                           | 48 |
| В ПУТЕШЕСТВИЕ! .....                                                       | 55 |
| УХОД И ГИГИЕНА .....                                                       | 56 |
| ВАША ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА .....                                                 | 64 |
| ПИТАНИЕ .....                                                              | 65 |

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ .....                                       | 70 |
| КОРМЛЕНИЕ ЩЕНКА .....                                        | 74 |
| ЗДОРОВЬЕ ВАШЕГО ПИТОМЦА .....                                | 75 |
| СИМПТОМЫ ТЯЖЕЛЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ .....                           | 77 |
| ЗАБОЛЕВАНИЯ СОБАКИ .....                                     | 78 |
| ОСНОВНЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ..                         | 79 |
| ЧУМА СОБАК .....                                             | 79 |
| ВИРУСНЫЙ ИЛИ ИНФЕКЦИОННЫЙ ГЕПАТИТ ..                         | 79 |
| ГЕРПЕС .....                                                 | 80 |
| ПАРВОВИРУСНЫЙ ЭНТЕРИТ .....                                  | 80 |
| СОБАЧИЙ КАШЕЛЬ .....                                         | 80 |
| БЕШЕНСТВО .....                                              | 81 |
| ЛЕПТОСПИРОЗ .....                                            | 81 |
| БОЛЕЗНИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИСУТСТВИЕМ<br>ПАРАЗИТОВ .....         | 81 |
| ГРИБКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ .....                                  | 82 |
| ВРОЖДЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ .....                                 | 82 |
| НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ .....                             | 83 |
| ПОМОЩЬ В ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ .....                          | 84 |
| СЛУЧАЙНЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ .....                                   | 84 |
| УКУСЫ НАСЕКОМЫХ .....                                        | 85 |
| ТЕПЛОВОЙ УДАР .....                                          | 86 |
| ТРАВМЫ .....                                                 | 86 |
| КАК ДАВАТЬ ЛЕКАРСТВА .....                                   | 91 |
| ЧТО НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ<br>ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ ..... | 93 |

## *БЫЛ И НЕБЫЛ*

Хотя пекинес и небольшого роста — не более 25 сантиметров в холке — он создает у вас странное впечатление своего над вами превосходства, так как вы не в состоянии перенести его одновременно пристальный, любопытный и загадочный взгляд.

Собака пекинской породы, собака Небесного императора, согласно легенде, являет собой плод необычной любви нежной обезьянки и льва. Лев был настолько влюблен в обезьянку, что решился просить помощи у волшебника Хай-Хо. Тот предложил уменьшить его до размеров его возлюбленной, сохранив при этом его достоинство и смелость. Именно так и появился на свет пекинес, или собака-лев, известный также под названием собаки Фу Лин. От своей матери потомки унаследовали темную мордочку и веселый нрав, от отца — красоту, достоинство и храброе сердце.

Пекинес считался животным священным до такой степени, что тот, кто осмеливался убить или похитить его, карался смертной казнью. За стенами, окружавшими императорский дворец, все было божественным и загадочным. Вполголоса поговаривали о том, что к собакам Фу Лин были приставлены служить рабы и что среди них были женщины, в обязанность которых входило вскармливание щенков грудью. Внешнее сходство между пекинесом и львом ставило его в ряд элитных животных, ибо лев является символом буддизма.

---

# ПЕКИНЕС

---

Пекинесов делили на крупных, средних и самых маленьких. Крупные назывались львиными собачками, средние — солнечными, маленькие — наручными. Последние были такие легкие, что дамы из императорской семьи брали их даже на прогулки. Такая собачка считалась самым прекрасным украшением, и к каждому наряду подбирали малютку, подходящую по цвету.

На протяжении веков порода сохранялась, и известно, что подход к ее селекции был весьма тщательным, хотя генеалогические описания до наших дней и не дошли.

В связи с тем, что скрещивание с другими породами было запрещено, пекинес, или же собака Фу Лин, смог сохранить на протяжении веков индивидуальность.

Древняя история пекинеса зачастую связана с легендами, немало версий существует и относительно того, каким образом были вывезены первые животные. Одна из них такова: в 1860 году англо-французские войска захватили Пекин. В укромном уголке государственного дворца были найдены пять собак рядом с их хранителями, покончившими жизнь самоубийством. Адмирал лорд Джон Хэй вместе с другим морским офицером, двоюродным братом герцогини Ричмондской, взяли каждый по две собаки. Генерал Дюн взял пятую и подарил ее королеве Виктории, назвавшей ее Лути. Слово это переводится как «трофей».

Известный художник Е. Кей написал портрет Лути, и картина эта выставлялась в Виндзорском замке на протяжении многих лет. Герцогиня Ричмондская приняла маленьких пекинесов, выве-

зенных из Китая, и, прибавив к их наименованию слово «гудвудский» (Goodwood), начала разведение этой породы в Англии. Существуют многочисленные документальные свидетельства с указанием имен их первых владельцев и тех, кто занимался их разведением.

Другие случаи вывоза этих животных из Китая, сделанные более или менее легальным образом, позволили настолько увеличить численность пекинесов, что энтузиасты этой породы решили основать клуб пекинесов в 1898 году. Его основателями были Г. Браун, Лофтас Аллен, Альберт Грэй, Лилберн Мак Евен Томкинс, Стрик и Аштон Крос.

Министр по делам Китая в Лондоне, сэр Холидэй Маккартни, а также немецкий министр в Пекине, барон Шпек фон Штернберг, внесли большой вклад в дело создания первого стандарта породы с помощью тех, кто занимался вывозом пекинесов. Кроме того, немецкий министр добился специального разрешения на посещение дворца и наблюдения за техникой разведения императорских пекинесов.

Первого пекинеса, представленного на выставке собак, звали Пекин Петер, а представлен он был на Честерской выставке.

Разработанный стандарт ставил своей задачей направить разведение пекинесов по пути воспроизводства животных небольшого размера, но крепкого сложения, с массивной структурой и максимальным весом в 14 фунтов (6,2 кг). Импульс, который был дан клубом делу разведения пекинесов, был весьма значительным, а сами они в то время пользовались огромным спросом.

---



В 1911 году со смертью императрицы–матери Тцу Хси и последовавшей за этим революцией закончилось и долгое царствование пекинесов в Китае. Придворные, опасаясь того, что пекинесы могут оказаться в руках простолюдинов, уничтожили всех до одного. Исчезнув на родине, эта порода теперь пустила крепкие корни в Англии и Ирландии и оттуда распространилась в европейские страны, Америку и Австралию.

Упоминания о собаках «с короткой мордочкой» встречаются, начиная с эпохи Конфуция. Весьма подробно они были описаны в первых веках нашей эры. Речь в этих описаниях идет о крошечных собаках с маленькой головой и короткими лапами, с длинными ушами и длинным хвостом. Их называют «собаки под столом». В самом деле, в те времена китайские столы были очень низкими, сотрапезники сидели на подушках. Говорится также и об особой походке этих собак — они как бы прихрамывали и покачивались при ходьбе.

В документах, относящихся к VII веку, рассказывается о том, что эти собаки, отличающиеся большим умом, ростом 6 дюймов (15,23 см) и длиной 12 дюймов (30,46 см), могли управлять лошадьми, держа при этом узду в пасти, и освещать дорогу ночью, неся факелы на спине. Они присутствовали на аудиенциях при обсуждении вопросов войны и ритуала (один из важнейших вопросов китайского двора). Император выходил на аудиенцию в сопровождении своих пекинесов, которые лаяли для того, чтобы придворные преклонили головы. Использовались пекинесы и как особая стража императорского двор-

ца. В 1041 году они предупредили о готовящемся во дворце мятеже — уловив легкий, чуть заметный шорох и позвякивание оружия в необычное время.

Император Линг Ти насыолько обожал своих собак, что давал им титул Вице-короля или императорского Хранителя, сукам же он присваивал титулы жен своих вельмож. Его любимая собака получила головной убор, соответствующий званию Шин Хсиен, что было наиболее значительным литературным титулом той эпохи.

Документов, свидетельствующих об использовании в Китае родословной или генеалогических книг, нет. Но остались книги о собаках с иллюстрациями, на которых изображены пекинесы, применявшиеся для получения определенных результатов при разведении. Кроме того, применялись своеобразные теории: например, будущую мать несколько раз в день проводили перед особенно красивым представителем породы или перед изящной скульптурой, на ночь ее укладывали в комнате, стены которой были обтянуты тканью цвета, которого хотели добиться в окраске щенков, пол устилался бараньими шкурами, чтобы шерсть у новорожденных была как можно лучше. Евнухи читали стихи, в которых воспевались лучшие качества известного представителя этой породы.

К эпохе династии Юан (1279–1368) относится первое упоминание о белом пекинесе — не альбиносе. Окрас собаки имел такое же важное значение, как и цвета масок в пекинской опере. Особенно красивой считалось наличие изогнутых линий в окрасе шерсти в районе морды, так

как это было похоже на улыбку. Под «лицом с тремя цветами», приведенным в одном из описаний, понимается голова собаки, у которой глаза обрамлены черным цветом, лоб украшен желтыми и красными пятнами, а пасть имеет белый контур. Если щенок пекинеса был черным с белым окрасом живота и лап, его описывали как «облако цвета выдры на снегу», собака, «стоящая на снегу», имела цветной окрас и белые лапы. Были и «три разделенных цветка» — три пятна разного цвета на белом фоне и шарф. Белая полоса вокруг шеи считалась признаком величия. Высоко ценился знак, напоминавший большие очки в черепаховой оправе, которые носили придворные вельможи. Описание окраса собаки всегда было поэтичным.

## *ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ СТАНДАРТ*

24 июня 1987 года в Иерусалиме Генеральная ассамблея Международной кинологической ассоциации (FCI) установила, что стандарт на породу должен быть выполнен страной происхождения породы или, как в случае с пекинесом, страной, эту породу сохранившей. Именно таким образом английский стандарт пекинеса был официально признан всеми странами — членами FCI. Английский стандарт достаточно лаконичный, но подчас недостаточно определенный, и в нем отсутствуют точные указания на пропорции и процентные соотношения.

Мы проиллюстрировали основные характеристики породы. Курсивом выделены наиболее важные из моментов, описанных в стандарте.

### *ОБЩИЙ ВИД*

*Небольшой, коренастый, но с хорошими пропорциями, демонстрирующий достоинство и благородство.*

Благородный и достойный, как китайский саванник, с восточным характером, сконцентрированным во взгляде, который выражает не нежность, а уверенность в себе и готовность к выполнению приказов.

Небольшого роста: он не должен быть выше 25 см в холке, несмотря на то что в стандарте не указан точный размер. Туловище плотное, а костяк крепкий до такой степени, что это может вызвать удивление у того, кто берет его на руки, будучи уверенным в том, что поднимает всего лишь шерстяной клубок. Впрочем, пропорции его таковы, что возможно некоторое сходство с изящной китайской статуэткой. Именно эта «аномальная гармония» позволяет ему передвигаться таким уникальным образом, называемым «походкой моряка».

### *ГОЛОВА*

Если положить руку на череп пекинеса, сразу становится понятным смысл выражения: плоский череп. Эта особенность видна и при обычном наблюдении, но только опытный взгляд сможет заметить разницу между действительно плоским черепом и черепом, которому придали плоскую форму за счет умелого тримминга. Касание

---

же рукой позволяет определить профиль верхней части черепа. Нужно также проверить и его ширину, глаза должны быть широко расставленными и находиться на одной линии с носом.


Лобно-носовое углубление должно быть ярко выраженным. Половые признаки можно также определить по черепу, который у самцов шире, чем у самок.

Нос должен быть плоским и иметь черную пигментацию, ноздри должны быть широко открытыми для облегчения дыхания, которое осложняется узким носовым каналом.

*Широкая морда со складками и массивная нижняя челюсть.*

Складки должны быть красивого бархатного черного цвета, «длинная» же складка идет от носа (с которым она превосходно гармонирует, не нарушая его профиль) и спускается по обеим сторонам морды до его нижней части, при этом плавно расширяясь. Эта складка должна быть мясистой и не выходить за профиль. Эта особенность усиливает восточный аспект пекинеса, придавая ему несколько снобистский вид, гармонирующий с его аристократическим обликом.

Нижняя челюсть должна быть широкой, слегка загнутой вверх. Узкая челюсть отнимает у пекинеса типичный для него одновременно воинственный и «забавный» вид. Кроме того, если челюсть излишне узкая, может быть виден язык вследствие неправильного смыкания челюстей. Естественно, говоря о выступающем из пасти языке, мы не имеем в виду собаку, страдающую от жары и свесившую набок язык. В древних описа-



К стандам «Голова», «Глаза» и «Уши»: 1 — правильные пропорции головы ( $AB=BC$ ;  $AD>AC$ ); 2 — недостаточный размер глаз; 3 — куполообразный череп; 4 — сплошная складка на переносице; 5 — маленькая мочка носа; 6 — открытый перекус; 7 — узкая длинная морда; 8 — уши, приподнятые на хрящах.

ниях форма языка определена как «лепесток розы», края его должны быть завернуты вверх.

Верхняя губа крупная, но ни в коем случае не висячая и имеющая по краям слизистую оболочку с ярко выраженной черной пигментацией.

Зубы должны быть белые и некрупные. Прикус — плотный перекус при плотном смыкании губ, допустим шахматный порядок зубов. Желателен полный комплект.

## ГЛАЗА

Большие, правильной круглой формы, они ни в коем случае никогда не должны производить впечатление выпученных. Радужная оболочка должна занимать всю область глаза так, чтобы белки глаз всегда оставались невидимыми. Чем темнее глаза, тем выше они ценятся. Даже при ярком солнечном свете они должны сохранять темно-коричневый цвет. Выражение глаз является одной из самых характерных особенностей породы. Находясь на значительном расстоянии друг от друга, они должны соединяться в центральной части воображаемой линии, на которой находится также и нос. Некоторые щенки страдают косоглазием, которое исчезает при достижении ими взрослого возраста.

Идеальный вид у пекинеса получается тогда, когда глаза его обрамлены черного цвета шерстью, что создает бархатный эффект, и когда эта черная линия тянется от глаз до ушей.





## УШИ

Они имеют форму сердца, и их основание располагается на уровне верхней части черепа. Уши плотно прилегают к голове, имея длинную и обильную бахрому. Ушная раковина не должна опускаться ниже линии морды. Уши усиливают типичный вид пекинеса и иногда, когда их основание находится не на уровне верхней части черепа или когда они не выдвинуты вперед, этот недостаток экстерьера устраняется за счет соответствующего расчесывания шерсти на голове.

Объемность голове придается за счет ушей. Обильная бахрома создает впечатление большой длины. Если эта бахрома содержит небольшие пучки прямого волоса, направленные наружу («хохолки»), то собака с такой головой ценится выше.

## *ТЕЛО*

Короткая и широкая грудная клетка, ребра достаточно изогнуты между передними конечностями, ярко выраженная закругленность боков, прямая линия спины. При виде спереди пекинес должен иметь крупную голову, короткую шею и небольшие плечи. Широкая грудь, изогнутость ребер и зауженный круп придают телу при опре-

**1****2****3****4**

К стандартам «Тело» и «Конечности»: 1 — облегченное туловище; 2 — сильно растянутое туловище; 3 — слегка выпуклая спина; 4 — спрямленные скакательные суставы привели к высокозадости.



деленном угле зрения треугольную форму. Грудь гармонично вписывается между передними конечностями — короткими, массивными и изогнутыми. При наличии слабости в плечах возникает неправильность аллюра собаки. Широкая грудная клетка с хорошо вогнутыми ребрами создает у собаки характерный для данной породы вид, а также необходима для правильного расположения сердца и легких.


Спина должна быть горизонтальной, а туловище коротким. Недостаток, связанный с наличием длинного туловища, с большим трудом поддается коррекции в процессе селекции. Недостатки спины иногда скрыты за счет хвоста, который поднимается на спину. Следовательно, при проверке правильности сложения спины следует опустить собаке хвост и ощупать туловище рукой.

## *КОНЕЧНОСТИ*


Задние конечности должны быть с хорошо выраженными скакательными суставами, сильными и в целом более легкими, чем передние. Собака должна прямо стоять на лапах, а не на плюснах. Передние конечности короткие, массивные, со слегка изогнутыми костями. Лапы повернуты наружу, локти плотно прилегают к ребрам. Кроме того, основания лап должны быть широкими и плоскими, но не круглыми.

## *ХВОСТ*


Задирается на спину, он должен иметь длинную и обильную бахрому, которая опускается на



К стандарту «Передние конечности»: 1 — правильный постав; 2 — высокие прямые конечности; 3 — вывернутые локти и косяпость.



К стандарту «Задние конечности»: 1 — правильный постав; 2 — бочкообразные; 3 — «коровьи» скакательные суставы.



К стандарту «Хвост»: 1 — правильная форма; 2 — неправильная форма.

спину и полностью скрывает ее. Особенно длинный хвост может касаться шеи и даже головы.

## *ДВИЖЕНИЯ-АЛЛЮР*

*Неспешная с достоинством походка «вразвалочку» на передних конечностях: типичное движение, которое не следует путать с покачиванием при ходьбе, вызванным дряблостью плечевых мышц.*

Такая уникальная в своем роде походка связана с особым строением тела пекинеса, и если походка неправильная, это говорит о том, что у собаки имеются отклонения в сложении тела. В самом деле, пекинес с широкой передней и узкой задней частью туловища, горизонтально расположенной спиной и правильно изогнутыми передними конечностями может передвигаться только такой качающейся походкой. Неправильно сформированное плечо и слишком жесткий круп приводят к подъему спины, а мягкие пясти усиливают особенности этой походки, доводя ее до гротеска.

Наличие прямых передних конечностей ведет к появлению семенящего аллюра, который также является неправильным.

## *ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ*

*Длинная прямая шерсть с обильной гривой, которая спускается ниже уровня плеч и образует своеобразный воротник вокруг шеи. Верхний слой шерстяного покрова грубый, нижний слой густой. Обильная бахрома на ушах, на задней части конечностей, на хвосте и на основании лап.*

Шерстяной покров является, вне всякого сомнения, наиболее зрелищной особенностью пекинеса. Наличие обильного нижнего волосяного покрова придает верхнему волосяному покрову воздушный вид. Вокруг шеи и до уровня плеч собака должна иметь длинную густую гриву, так чтобы общий вид приобретал некоторый пирамидальный облик, т. е. очень объемный в передней части и зауженный в задней. Этот эффект усиливается характером волосяного покрова в задней части, густого и плоско лежащего. Верхний волосяной покров, обильный и длинный, должен быть гладким, имея структуру, занимающую среднее положение между грубой и шелковистой.

С другой стороны, шерсть на морде короткая и имеет шелковистую структуру. Слишком тонкая, волнистая или, что еще хуже, кудрявая шерсть является серьезным недостатком. У взрослых собак передние конечности пекинеса покрываются длинной и нежной шерстью, которую можно спутать с волосяным покровом туловища. Бедра, хвост и пальцы покрыты шерстью одной и той же структуры.

### *ОКРАС*

Приемлемыми являются любые цвета окраса, за исключением альбиносов и темно-коричневого цвета (цвет печени). Альбиносом считается животное белого цвета без какой бы то ни было пигментации слизистой оболочки на морде. Наиболее распространенным окрасом является рыжий, но на выставках встречаются экземпляры светло-рыжие, черные, огненно-черные (?),

песочные и серые. Белый и черный окрасы чрезвычайно редки, равно как и многоцветный. Речь здесь идет не просто о присутствии в окрасе двух разных цветов: белые пятна должны быть пропорционально распределены на спине, шее и хвосте и выступать на остальной части шерстяного покрова.

Покров одного цвета в сочетании с белыми лапами и грудью не считается многоцветным. «Поцелуй Будды» — маленькое, четко обозначенное пятнышко на лбу — высоко ценится у пекинесов, хотя в стандарте речь о нем и не идет. Оно сопровождается белым пятном на груди и белой бахромой на лапах. Существует различие между «черной маской» и «черной мордой». Маска покрывает всю морду и участок, расположенный над глазами, что в самом деле создает эффект маски. «Черная морда» ограничивается окрашиванием собственно морды, контуры которой обозначены складкой. Иногда черный цвет не доходит до складки. Встречаются и пекинесы, имеющие вокруг глаз круги черного цвета, называемые «очками».

Собаки белого, кремового и разноцветного окраса, которые почти все имеют черную морду с белыми пятнами, не имеют маски. Альбиносы также не имеют маски, но свойственный им тип окраса, в соответствии со стандартом, относится к наиболее серьезным порокам. Цвет их шерстяного покрова тем не менее не однороден: он может быть более насыщенным на спине и имеет некоторые оттенки в гриве, бахrome и на хвосте.

## *РОСТ*

Стандарт дает ограничение веса, но в нем нет ни слова о росте. Пекинес не должен быть выше примерно 25 см.

## *ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ*

Большой проблемой для тех, кто занимается разведением собак, является удовлетворение запросов клиента, который хочет приобрести щенка с таким же характером, как у пекинеса подруги или у его старого пекинеса, который недавно умер. Как это бывает у людей, каждый индивидуум имеет свою собственную индивидуальность, обусловленную наследственностью или тем воспитанием, которое им было получено в окружении, в котором он вырос.

Описывая в нескольких словах характер пекинеса, я сказала бы, что он уравновешенный, верный, держит себя с достоинством, умный, своенвольный, с некоторыми собственническими наклонностями, но всегда ужасно симпатичный. Все это не исключает, однако, возможности его превращения, при наличии негативных отношений с хозяином, в весьма упрямое, непослушное, агрессивное и даже безразличное существо.

В воспитании главное — последовательность и уравновешенность в поведении владельца и нежное ежедневное обращение со щенками для тех, кто занимается их разведением. Бывают щенки, отличающиеся большим упрямством или менее ласковые, чем другие, но, как и в случае

с детьми, выбор правильного метода воспитания является задачей воспитателя.

Тот, кто на протяжении многих лет занимается разведением собак, учится определять различия в характере между отдельными экземплярами, несмотря на то что они живут в одном месте и выращиваются одним и тем же человеком.

Бывает собака, которая постоянно виляет хвостом и наклоняет голову набок только лишь для того, чтобы показать своему только что вернувшемуся хозяину, что она рада его видеть. Однопометник, с другой стороны, наблюдает за всем происходящим вокруг него с полностью безразличным видом, как будто для него ничего не имеет значения. Однако достаточно протянуть к нему руку, чтобы его погладить, как он уже бросается к вам, показывая своим видом, как он хочет, чтобы его ласкали. И безропотно смиряется со своей судьбой, когда вы его оставляете.

Бывают шестимесячные щенки не по возрасту красивые, идущие сбоку от своего хозяина с достоинством настоящего ветерана, в то время как собака в возрасте 13 лет прыгает с места на место, чтобы привлечь к себе внимание, показывая при этом резвость, достойную маленького щенка. Однако эти две собаки родились в одном питомнике и получили одно и то же воспитание.

Пекинес часто проявляет собственные наклонности, и это может привести к возникновению весьма затруднительных положений. Если мы, люди, обладаем способностью вести себя в различных ситуациях по-разному, то у собак все обстоит по-другому. Следовательно, учитывая, что пекинес может проявить себя большим

собственником, чем собаки других пород, не следует поощрять его агрессивность.

## *ПЕКИНЕС И ДЕТИ*

Прежде чем задать себе вопрос, подходит ли пекинес для ребенка, следует спросить себя, какой ребенок подходит для пекинеса. Будучи собакой умной, наблюдательной и жизнерадостной, пекинес может найти для себя друга—ребенка. Но если ребенок еще слишком мал, чтобы понять, что некоторые вещи со щенком делать нельзя (дергать его за хвост, хватать его за язык, совать ему палец в ухо), лучше не приобретать собаку. Собака, без сомнения, возмутится и может укусить. С другой стороны, если ребенок может понять, что мучить животное нельзя, возникает чудесная дружба. Общество ребенка научит пекинеса лучше понимать смысл многих слов, он будет больше двигаться и забавлять себя и ребенка множеством игр. Ребенок же, в свою очередь, научится уважать животных, проявлять щедрость и исполнять свои первые обязанности, проверяя, чистая ли вода в миске и в порядке ли подстилка. Присутствие детей не причиняет пекинесам беспокойства, особенно если щенки в течение первых месяцев росли в семье. Естественно, следует избегать излишнего шума или резких движений, излишне бурных проявлений нежности и не допускать, чтобы животное мучили.

Особенностью пекинеса является его отрицательное отношение к жаре. Чем холоднее климат, тем лучше он себя чувствует. Его носовой канал очень короткий, ноздри достаточно узкие, шер-



стяной покров имеет весьма плотный подшерсток. Все это затрудняет дыхание пекинеса. Дома пекинес всегда ищет наиболее прохладные места, даже в зимнее время: возле окон, в комнатах, выходящих на север, и т. п. Для того чтобы охладиться, он ложится на живот и вытягивает задние конечности.

Когда речь идет о характере какой-либо породы, не нужно ничего обобщать, а лишь ясно сказать, каковы ее достоинства и недостатки.

К достоинствам пекинеса можно отнести то, что это чистоплотная, не лающая собака. Пекинес — превосходный компаньон для пожилых людей, а также для детей; он может полдня пролежать на диване, не проявляя никаких признаков возбуждения. Благодаря своему чрезвычайно чувствительному слуху это хороший сторож. Кроме того, пекинес приятным образом любопытен. Эта небольшая собака, что правда, то правда. Но голос у нее далеко не тихий! Посторонний, который захочет проникнуть на территорию, охраняемую пекинесом, ни за что не сможет остаться незамеченным. Дома пекинес лает еще до того, как прозвенит звонок.

Говоря о недостатках пекинеса, нужно упомянуть упрямство, вошедшее в поговорку, агрессивность по отношению к другим собакам, даже более крупным, чем он, собственнические наклонности, стремление быть единственным хозяином на своей территории.

Если знать и учитывать достоинства и недостатки пекинеса, с ним можно наладить весьма хорошие отношения. Приведу один пример: если ваш пекинес решил забраться к вам в постель,

но вы хотите ему помешать, знайте, что битва будет нелегкой, подчас продолжительной и что победителем из нее выйдет тот, кто проявит больше настойчивости и дипломатии. Почему дипломатии? Потому что пекинес — хитрец: для того чтобы достичь своей цели, он пробует все средства, включая самые неожиданные. Прожив много веков в стенах императорского дворца, он полон достоинства и послушания, ради которых он был выведен.

Когда пекинесу предлагают поиграть с мячом, он появляется в мгновение ока: бежит, ловит мяч, смотрит на вас с гордостью и, если вы приближаетесь, пытается его спрятать в земле носом и лапами (он не уносит мяч, так как не может взять его в пасть). Смел он до безумия, бесстрашно устремляется на лестницу, чтобы встретить, как подобает, своего хозяина или обратить в бегство кошку или другую собаку.

## *ДАВАЙТЕ ПОНИМАТЬ ДРУГ ДРУГА С ПОЛУСЛОВА!*

Нам всем приходилось замечать, как много сигналов используют собаки, общаясь как с другими собаками, так и с человеком: звуковые сигналы, такие, как стон, лай или рычание; визуальные сигналы: вставание на задние лапы, чтобы пригласить к игре, или поджимание ушей и хвоста, выражающие страх. Все эти знаки и многие другие, например, сигналы действующие на органы обоняния, входят в состав «языка», который представляет собой систему общения, свойственную каждому виду. По существу в рамках каж-

---

дого вида животные общаются между собой типичным для них образом.

## ОБЩЕНИЕ

Язык, очевидно, является признаком определенного уровня общественного сознания, т. е. развития жизни общества, в котором каждый индивидуум находит свое место и свою роль по отношению к остальным. Система эта имеет преимущества как для индивидуума, так и для группы в целом. Ведь именно благодаря информации, получаемой от группы, индивидуум находит возможность питания и совокупления, т. е. возможность выживания и продолжения рода.

Собака относится к видам с очень высокой групповой организацией, что выражается в обилии у нее знаков общения, в особенности визуальных, звуковых и рассчитанных на органы обоняния. Выражения морды имеют основное значение в собачьем языке, в особенности у тех пород, которые могут менять положение ушей. Именно оно, равно как и положение губ, позволяет нам понять намерения собаки. Вкратце можно выделить следующие моменты:

✓ пристальный и внимательный взгляд, суженные зрачки, что сопровождается иногда глухим рычанием, а шерсть на спине немного становится дыбом, — это знак угрозы;

✓ опущенный и блуждающий взгляд — признак робости, но если под этим скрывается настоящий страх, то это может оказаться и сигналом атаки;

✓ внимательный взгляд, сопровождаемый вилянием хвоста, лаяньем и наклоном туловища

вперед, может означать: «Хочешь поиграть со мной?»;

✓ грустный и выразительный взгляд, при этом собака может сидеть, а из пасти обильно выделяться слюна, означает всего-навсего, что она терпеливо ждет свою еду;

✓ отсутствующий взгляд, апатия и слабая реакция на происходящее вокруг может означать болезнь; подчас такой взгляд может предвещать агрессивные и абсолютно непредсказуемые реакции, которые могут быть направлены и против человека.

Тело собаки в целом способно к передаче целой «речи», либо изменяя позу, либо поднимая дыбом шерсть так, что может создаться впечатление об увеличении его размеров. Основной принцип достаточно прост: чем более внушительна поза собаки (поднятые уши, стоящая дыбом шерсть, прямая осанка), тем более она стремится показать свое господство над теми, кто ее окружает. И наоборот, чем смиреннее у собаки вид (зажатый между лап хвост, поджатые уши, опущенное к земле туловище), тем более очевидно желание собаки продемонстрировать свое подчинение, побежденность или «влюбленность» в случае с кобелем, ухаживающим за сукой.

Смысл виляния хвостом пока до конца не ясен: мы все понимаем то, что хочет сказать нам собака, когда она подходит к нам, виляя хвостом и держа при этом в зубах свой поводок, миску или мяч, и толкуем это как желание пойти на прогулку, получить еду или поиграть с нами. Однако собака виляет хвостом также и в тех случа-

ях, когда она находится в состоянии соперничества с другими собаками, что в этой ситуации имеет скорее агрессивный смысл. Такое поведение проявляется и у щенка во время кормления и, как правило, тогда, когда он в чем-либо соревнуется со своими братьями. Собака может движением хвоста сообщить о своем присутствии, распространяя при этом характерный для нее запах, который представляет собой другую важную систему общения. Вильяние хвостом в ожидании игры или поощрения — это свойственный щенкам сигнал, сохранившийся у взрослой собаки и применяемый ею по отношению к себе подобным и к человеку.

Звуковые сигналы широко используются собакой для сообщений, в том числе и на большие расстояния. Всем известны собачьи концерты, которые начинаются в самое немыслимое время суток, когда все вокруг спят сном праведников, собаки со всей округи сообщают друг другу о каком-то подозрительном шуме или просто о том, что кто-то прошел мимо. Всем известен также и неистовый лай некоторых собак, которые объявляют таким образом своему хозяину о том, что кто-то приближается к дому, что, конечно же, естественно для собаки в качестве способа защиты своей территории, но несколько утомительно для хозяина, а также и для его соседей! Это, впрочем, одна из задач звукового общения: оповестить группу об опасности с тем, чтобы она смогла немедленно подготовиться к защите.

Сообщения бывают разными в зависимости от того, каким голосом они передаются: щенок, поскуливая, сообщает своей матери, что ему хо-

лодно, что он хочет есть или что он нуждается в заботе; взрослое животное лаем сообщает своим спутникам об опасности или добыче; самец сообщает суке при помощи набора разнообразных звуков о своей страсти.

Многие полагают, что собака «понимает» смысл самых разнообразных слов и весьма сложных высказываний до такой степени, что с ней можно вступить в самый настоящий диалог, чтобы высказать ей свою похвалу или, наоборот, свое недовольство. Единственное, в чем можно быть уверенным, так это в том, что собака способна устанавливать связь между поданным сигналом и ее поведением. Например, она может установить связь между командой «ко мне» и тем, что она приближается к нам, и с тем, что она получает при этом похвалу; или между словом «сидеть» с тем, что она садится перед нами и выражением одобрения, которое сопровождается словом «молодец», или между словами «уходи», сказанными в ответ на ее попытку залезть на ваш любимый диван, после чего следует знак неодобрения «фу».

При помощи таких ассоциаций создается то, что называется «обучением через обусловленность», иными словами, собака учится понимать, что существует связь между определенным звуковым сигналом и ее поведением. Впрочем, слово-сигнал, соответствующее каждому из сообщений, которые мы желаем передать, не имеет никакого значения. Важно лишь употреблять одно и то же слово для выражения одного и того же сообщения с одинаковой интонацией, делая при этом одни и те же жесты. Иначе собака будет сби-

та с толку, а от нее нельзя ожидать понимания и послушания в ответ на различные сигналы, даже если они означают одно и то же.

Случается, что собака пытается в буквальном смысле оглушить тех, кто ее окружает, непрерывно лая, и от некоторых хозяев можно услышать что-то вроде: «Просто, не знаю, что ей дать или сказать, чтобы только она замолчала». Но если учесть, что лай для собаки — это способ общения, логично предположить, что наше внимание и наша реакция вместо того, чтобы заставить ее замолчать, наоборот поощряют ее лай. Хозяину важно понимать разницу между лаем «обоснованным» и лаем впустую. Нужно обращать внимание на первый и игнорировать последний, чтобы собака могла понять, когда ее система общения получает ваше одобрение, а когда нет.

Например, если ваша собака долго лает после того, как она принесла вам мяч, не стоит думать, что лай прекратится, если затеете с ней игру, ибо вскоре она начнет лаять снова. Если же, напротив, вы научите ее реагировать на команду «молчать», то сможете бросить ей мяч, чтобы поиграть с ней, выражая тем самым свое одобрение по поводу ее молчания.

Если у вас кобель, то вы, несомненно, заметили, что во время ежедневных прогулок в присутствии других собак и, в особенности, если вы идете в малознакомое место, он прежде всего озабочен тем, чтобы пометить мочой все попадающие ему на пути предметы: деревья, колеса автомобилей, углы домов и т. п. Таким способом ваша собака сообщает другим собакам о своем присутствии и возможной готовности к совоку-

плению с имеющимися в распоряжении суками. Сигнал, ориентированный на органы обоняния, основывается на запахах, издаваемых мочой, калом, слюной и некоторыми железами. Отметка территории в большей степени свойственна животным с «властным» характером, которые таким образом утверждают свое положение.

Неприятная особенность поведения — пачкать у вас дома типична для щенка, которого только что принесли. Она постепенно идет на убыль и наконец исчезает совсем по мере того, как собака получает соответствующее воспитание и понимает, что «гадить» она может только за пределами дома. Если такое поведение не прекращается, это может быть признаком болезни собаки, неверного воспитания или же нарушений в поведении. «Синдром заброшенности» представляет собой один из примеров того, когда собака пачкает у вас дома только тогда, когда ее оставили одну. Особым случаем представляется то, когда собака мочится в качестве «выражения подчиненности». Она делает это в больших или меньших количествах, например при возвращении своих хозяев после того, как ее оставляли одну, или когда ее наказывают, или же в момент особого возбуждения. Это явление чисто эмоционального плана, и наказанием исправить здесь ничего невозможно: как и в предыдущем случае и во всем, что касается проблем поведения, следует попытаться найти и понять причину. Если речь не идет ни о какой патологии, можно вмешаться и изменить поведение животного и, по возможности, так, чтобы надолго, если не навсегда, исключить подобные отклонения.

---



## НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ С СОБАКОЙ

✓ Собака представляет собой животное социальное: ее поведение определяется особенностями вида и породы, а также средой, в которой она живет. Для того чтобы правильно ее воспитать и получить в итоге животное с уравновешенной психикой, необходимо общаться с ней и понимать ее сигналы с щенячьего времени, так как именно в этом периоде жизни наиболее высоки возможности для воспитания.

✓ Если вы хотите «подчинить себе» собаку, берите ее за шкуру на шее, как это делает мать со своими щенками.

✓ Смотреть собаке в глаза — значить провоцировать ее.

✓ Некоторые особенности внешнего вида человека, такие, как волосы, одежда (например, халат ветеринара) могут вызвать желание бегства или, наоборот, приступ агрессивности у неприквашей собаки.

✓ Иногда собака может неадекватно реагировать на нейтральные с вашей точки зрения раздражители. Как правило, это происходит из-за ассоциации с какими-либо особенно неприятными событиями, пережитыми ранее.

✓ Нельзя подходить к незнакомой собаке с поднятыми руками, жестикулируя или топая ногами.

✓ Каждая команда должна подаваться всегда при помощи одного и того же звукового и визуального сигнала. Если одной собакой занимаются несколько человек, важно, чтобы все они по-

давали согласованные заранее сигналы и чтобы все они одинаковым образом реагировали на ее поведение.

✓ Поощрения и наказания (не слишком сильные!) будут эффективны только в том случае, если они следуют за действиями собаки непосредственно, а не спустя несколько часов или даже минут.

✓ Общение между собакой и ребенком обычно носит спонтанный и взаимный характер; однако лучше следить за встречами, особенно на начальной стадии, чтобы избежать недоразумений как с той, так и с другой стороны.

## *ПРОБЛЕМЫ РАЗВЕДЕНИЯ*

### *СПАРИВАНИЕ*

Со временем ваш щенок станет красивой собакой, хорошо выращенной и правильно воспитанной. Если у вас сука, то вам, возможно, захочется пережить счастливые минуты появления на свет потомства. Побудить пекинеса к размножению не слишком просто, и здесь имеются некоторые трудности, которые следует иметь в виду. К вопросу выбора партнера для спаривания со своей собакой следует подходить весьма тщательно. Для этого необходимы специальные знания, которые можно получить в результате хорошей подготовки и значительного практического опыта. Если же вы не уверены в своих знаниях, лучше положиться на рекомендации опытных и знающих свое дело заводчиков. Необходимо индивидуально оценить потенциальных партне-

ров, узнать их родословную и результаты предыдущих спариваний.

Производители должны, естественно, быть здоровыми и не являться переносчиками наследственных заболеваний (дисплазия бедра, крипторхизм, глухота, слепота, прогрессирующая атрофия сетчатки и т.п.). Кроме того, они должны обладать хорошими экстерьерными признаками и хорошим уравновешенным характером.

Процесс спаривания затруднен и редко происходит без посторонней помощи из-за коротких лап пекинеса. Зачастую требуется вмешательство инструктора. Нельзя устраивать спаривание для суки до начала у нее второй течки, и из двух периодов течки предпочтительнее выбрать осеннюю с тем, чтобы беременность и рождение щенков происходили зимой.

Период беременности, рождение и особенно, выращивание щенков могут оказаться весьма волнующими и приятными событиями при условии, что вы готовы пойти на определенные жертвы, располагаете временем и приспособленным для этих целей местом. Кроме того, заранее следует предусмотреть, кому будут переданы щенки и каким образом. Собака — это вид, у которого овуляция и течка происходит в среднем раз в шесть месяцев с весьма значительными колебаниями продолжительности этого периода (от пяти до двенадцати месяцев) в зависимости от самого животного и от времени года. У диких собак в среднем течка происходит только раз в год.

## *КАК ПОНЯТЬ, ЧТО У СОБАКИ НАЧАЛАСЬ ТЕЧКА*

✓ Поведение суки меняется: она становится нервной, часто и неожиданно пытается убежать от вас в поисках кобелей.

✓ Она охотно играет с другими собаками, а также и со своими хозяевами, имитируя при этом спаривание.

✓ Она часто, но помалу мочится, зачастую как кобель поднимая при этом лапу.

✓ Вульва (петля) увеличивается, собака часто лижет себя.

✓ В течение первых девяти или десяти дней у суки отмечаются небольшие кровяные вагинальные выделения.

✓ Овуляция происходит между десятым и четырнадцатым днем, и в это время сука допускает к себе кобеля.

✓ Течка длится около трех недель, причем возможны значительные индивидуальные отличия.

Впервые течка у суки проявляется в возрасте от восьми до двенадцати месяцев, но с кобелем ее лучше сводить только после второй или третьей течки, так как организм животного еще не совсем созрел и беременность может отрицательным образом сказаться на его правильном развитии. Течка происходит у суки на протяжении всей ее жизни, и менопаузы не бывает никогда, т. е. течка не прекращается со старением.

Лучше не случать собаку во время каждой течки. Предпочтительнее делать это в среднем через раз с тем, чтобы оставить достаточно времени между двумя периодами беременности. Спарива-

ние не рекомендуется для сук в возрасте свыше семи или восьми лет.

Сука допускает к себе кобеля только во время течки и, как правило, между десятым и четырнадцатым днем, хотя встречаются особи, допускающие к себе кобелей как в течение нескольких дней так и одного дня или и того меньше. В целом, после оплодотворения сука больше не допускает к себе кобеля.

Кобели достигают периода половой зрелости к восьми — двенадцати месяцам, но для их спаривания лучше дождаться второго года жизни. Их привлекает запах суки, который им удастся почувствовать на весьма значительном расстоянии. Кобель способен к оплодотворению на протяжении всей своей жизни, если его регулярно случают; с другой стороны кобель, который не спаривался до четырех—пятилетнего возраста, вряд ли сохранит способность к воспроизводству.

Обычно суку приводят к кобелю в тот период, когда она допускает к себе. Оптимальный момент можно установить на основании наблюдений за поведением суки, которая в период полового влечения сдвигает в сторону хвост, когда ее гладят по спине. Некоторые суки отличаются спокойствием даже в присутствии незнакомых кобелей, тогда как другим, более нервным, требуется время, чтобы «познакомиться». Предварительный этап включает ухаживание кобеля и ритуальные игры. Обе собаки забавляются и облизывают друг друга до тех пор, пока сука не позволит кобелю покрыть ее (вязка). Случается, что сука весьма энергично не допускает к себе кобеля

---

и ведет себя при этом даже агрессивно. Часто это происходит потому, что время для спаривания выбрано неверно, но так могут проявляться и нарушения в поведении животного. В случае с молодыми особями иногда бывает необходимо помогать кобелю и держать суку, но всегда лучше дать паре достаточно времени для того, чтобы случка была вполне естественной.

Во время вязки половой член кобеля проникает во влагалище, затем кобель покидает спину суки и поворачивается, не отделяясь от нее. Пенис сгибается примерно на  $180^\circ$ , и обе собаки остаются в таком положении в течение пятнадцати—двадцати минут, но у отдельных собак это может длиться от пяти до сорока пяти минут. Во время этого второго этапа у кобеля происходит выделение спермы. Размер полового члена уменьшается, после чего кобель и сука отделяются друг от друга. Резкое разделение может привести к разрывам в половых органах. Поэтому необходимо, чтобы два человека помогали процедуре спаривания и присутствовали на случай, если придется удерживать собак для предотвращения излишне резкого разделения. Рекомендуется частота спариваний — два—три в течение каждых 24 часов.

Период беременности длится обычно от шестидесяти до шестидесяти трех дней. Но сказать с точностью, в какой момент произойдет оплодотворение яйцеклетки, трудно, так как спермии могут достаточно долго жить в женских половых органах. Отмечались случаи, когда беременность длилась от пятидесяти двух до семидесяти двух дней после вязки. Целесообразно записывать да-

ты каждого спаривания. У собаки оплодотворение яйцеклетки не происходит сразу же после овуляции — ей требуется два–три дня для созревания.

Распространено ошибочное представление о том, что сука, имевшая несколько спариваний в течение нескольких дней, может иметь яйцеклетки, оплодотворенные в различное время. А это, в свою очередь, ведет к рождению одних щенков нормальными, а других недоношенными. Эта теория не имеет под собой никакого научного обоснования, так как овуляция вызывается конкретными факторами и происходит очень быстро. У одичавших собак неоднократное повторение спариваний — явление обычное, и это никоим образом не мешает нормальному протеканию беременности. При повторе спаривания в течение 24–48 часов возрастает вероятность зачатия.

## *МОЖЕТ ЛИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЕ СПАРИВАНИЕ ПОВЛИЯТЬ НА ПРИПЛОДЫ В БУДУЩЕМ?*

В начале века это была весьма распространенная теория (телегония), но в настоящее время она полностью опровергнута благодаря полученным знаниям в области биологии. Согласно этой теории, у суки, которая имела несчастье быть «соблазненной» каким–либо безродным кобелем, последствия этого будут ощущаться во всех последующих приплодах. Причин для беспокойства нет: каждая беременность — это результат определенного спаривания, и определя-

ется она только самцом, участвовавшим в этом конкретном спаривании.

## ***БЕРЕМЕННОСТЬ***

В течение первого месяца беременности у суки не проявляются никакие особенности. Только со второго месяца можно заметить увеличение веса в брюшной области. В ходе беременности вес может изменяться от 20 до 55%. Во время беременности собаке необходимы физические упражнения, т. е. хотя бы одна ежедневная прогулка. Однако следует избегать чрезмерных усилий и прыжков. Во время второго месяца питание следует улучшить, и собаку можно кормить два раза в день, следя при этом за тем, чтобы собака не набирала излишнего веса.

Факт беременности можно установить между двадцатым и двадцать пятым днем после спаривания путем ощупывания зоны брюшной полости. При этом высока вероятность ошибки, что напрямую зависит от массы животного, его веса и того, насколько оно позволяет ощупывать свой живот. В то же самое время обследование на УЗИ позволяет выявить наличие эмбрионных образований и биение сердца у зародышей. Ускоренных тестов не существует.

За неделю до «счастливого события» необходимо приготовить место, где ваша собака могла бы родить своих щенков.

## ***РОЖДЕНИЕ ЩЕНКОВ***

По мере приближения срока сука проявляет признаки беспокойства, роет норы и сооружает «гнездо». Накануне она отказывается от пищи,

---



и за 24 часа до родов температура в области прямой кишки понижается на 1°C. Соответственно, целесообразно в течение нескольких дней мерить температуру собаки в одно и то же время, записывая полученные результаты. Необходимо, чтобы у собаки было место, где бы она могла принести приплод. Она должна иметь для этого в своем распоряжении удаленный, тихий уголок. С этой целью можно использовать большую коробку. На ее дно нужно положить матрац, его необходимо будет регулярно менять. В зимнее время под подстилку можно положить электрогрелку, следя за тем, чтобы температура внутри коробки не была излишне высокой. Во время рождения щенков вокруг должен сохраняться абсолютный покой. Собаке обычно не требуется помощь человека, но лучше все же за ней приглядывать.

Щенки обычно появляются на свет головой вперед, передние лапы при этом у них вытянуты вперед, но часто встречается и выход задней частью, что не вызывает никаких осложнений. С другой стороны, если у щенка появляется только голова и одна из передних конечностей, его рождение будет трудным. Ни в коем случае нельзя тянуть, так как ткани щенка еще очень непрочные и это может привести к серьезным травмам. Достаточно помочь матери в ее потугах, которые она делает через регулярные промежутки времени. Суке, в особенности если это ее первые роды и если ей более трех лет, бывает трудно вытолкнуть первого щенка, и ей может потребоваться для этого целый час.

Каждый щенок рождается в прозрачной оболочке, которую мать разрывает сразу же после появления щенка на свет (во время родов она может также разорваться) и съедает. Затем собака стимулирует у щенка дыхание, тщательно облизывая его после перекусывания пуповины на уровне живота. После этого мать толкает щенка к соскам. Плацента выходит наружу сразу или через пять—десять минут и съедается собакой. Между рождением каждого щенка (особенно между первым и вторым) может пройти два или три часа, затем интервал сокращается. Если собака находится в нервном состоянии, последний щенок может появиться через 18 часов после первого! Продолжительность родов, таким образом, различна. В зависимости от количества щенков и состояния матери, они могут длиться от четырех до шести часов и без осложнений затянуться до 24 часов. В том случае, если роды длятся более восьми часов, рекомендуется обратиться за консультацией к ветеринару.

Роды не всегда бывают легкими. Порой требуется кесарево сечение. Щенки отличаются крупной головой, широкими плечами, и рождение их для матери весьма непросто, при том, что она не слишком-то утруждает себя во время родов и после них. Не забывайте о ее затрудненном дыхании. Малышам так же требуется особое внимание, как, например, подушки, прогретые при помощи грелки, и тщательное вытирание новорожденного щенка до полного высушивания.

Родившись, пекинесы весят от 70 до 100 г. Если на лапах у них присутствуют шпорообразные наросты, то их необходимо сразу же обрезать нож-

ницами. До 30-дневного возраста щенков ни в коем случае нельзя оставлять без внимания. Следовательно, тот, кто отважится на подобное испытание, должен понимать, что как матери, так и щенкам нужно будет уделить немало времени.

В процессе родов выделения имеют зеленоватый оттенок с розовыми включениями; они имеют сильный, но не неприятный запах. Если же, напротив, они имеют желтый цвет, неприятный запах и содержат гной, это может означать наличие маточной инфекции, что говорит о реальной опасности для матери и ее потомства. Аналогичные зеленоватые выделения могут предшествовать родам, они вызваны образованием гематом вследствие отделения плаценты. При возникновении осложнений может быть сделано кесарево сечение, которое ветеринар выполняет под общим наркозом. Через 24 часа после родов собака должна быть обследована ветеринаром, в особенности если у нее повышенная температура.

Нужно также проконтролировать то, насколько правильно протекают процессы в матке. В течение нескольких дней после родов матка выталкивает свернувшуюся кровь. Если это явление затягивается, выделения слишком обильны или имеют резкий запах, следует обратиться к ветеринару. Если на свет появилось большое число щенков, у матери может развиться эклампсия. Она выражается в судорогах мышц и потере сознания. Это вызвано недостатком кальция, который уходит в производимое ею молоко. Для предотвращения этого беременная собака должна

с едой получать достаточное количество кальция. В случае, если эта неприятность у вас произошла, срочно дайте собаке пять–восемь капель валидола и сразу обратитесь к ветеринару.

После родов сука проводит все свое время рядом со щенками, и увести ее от них не просто. Необходимо постоянно быть начеку, поскольку она, защищая потомство, может проявить большую агрессивность по отношению к посторонним или другим собакам.

Кормит собака щенков в течение 40–50 дней, вплоть до их отделения от матери, но начиная с 20–го или 25–го дня щенков можно подкармливать искусственным питанием. Во время лактации необходимо проверять, все ли соски выделяют молоко и не травмированы ли они.

### *ЛОЖНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ*

Эта патология встречается довольно часто, в том числе и у абсолютно нормальных сук. Симптомы проявляются через два месяца после последней течки и похожи на признаки обычной беременности: голод, жажда, беспокойство и даже иногда прибавление веса в области живота и рвота. Лактация появляется на последней стадии и связана с серьезными воспалениями, так как щенков, сосущих молоко, нет.

### *СКОРО ПОЯВЯТСЯ ЩЕНКИ...*

✓ За одну — две недели до родов соски становятся твердыми, и может начаться выделение молока, что может также произойти и лишь в предпоследний день.

✓ За два—три дня до родов сука становится более беспокойной, она ищет уединения и меньше ест.

✓ За 12—24 часа до родов температура в области прямой кишки понижается примерно на 1°C. Мускулы таза и живота расслабляются. Собака пьет, но не ест.

✓ За 12—24 часа до родов дыхание у суки учащается, она готовит место, где бы она могла родить.

## *ВЫБОР ЩЕНКА*

Очень важно иметь хорошее представление не только о внешних признаках, но и о характере собак выбранной породы. Покупка щенка в питомнике позволяет получить некоторые гарантии и помощь в его воспитании. В любом случае необходимо удостовериться в том, что питомник зарегистрирован. Это поможет вам избежать недоразумений при оформлении родословной, и, кроме того, у вас будет собака, соответствующая стандарту. Выбирая щенка, обязательно уточните, хотите ли вы иметь выставочный экземпляр или просто верного друга.

В одном и том же помете, хотя все щенки и могут иметь типичную внешность и точно соответствовать признакам породы, может оказаться один экземпляр с исключительными данными, а остальные — обычные. Вы уже, конечно, определились, какой пол будет у вашей собаки, но если у вас остались сомнения, то еще есть время изменить свое желание. Самое важное — это

иметь уверенность в том, что вы делаете именно то, чего на самом деле хотите.

Следует тем не менее знать, что если у вас сука, то будет и постоянное искушение получить от нее щенков, а если у вас кобель, то вы абсолютно не обязаны случать его ни разу в течение его жизни! Кобель может прекрасно прожить и «холостяком», причем это не будет иметь никакого отрицательного влияния на его характер. Что же касается суки, один приплод в жизни может только пойти ей на пользу.

Проблема «туалета» практически одинакова у кобеля и суки, и только твердость воспитателя может приучить собаку не гадить дома. Владелец питомника покажет вам несколько щенков (в одном помете бывает от трех до пяти щенков), и вам нужно будет сделать свой выбор. Это будет не просто сделать, так как если все щенки милы сами по себе, то щенки пекинеса особенно очаровательны. Круглые и темные глаза будут внимательно изучать вас, а голова, похожая на пушистый шар, наклонится при этом набок, чтобы лучше вас рассмотреть. Цвет шерсти и ее длина еще непонятны, но именно по этой причине щенок выглядит еще более очаровательным. Естественно, щенок должен быть абсолютно здоров и не иметь серьезных недостатков, таких, как излишний выступ нижней челюсти, закрученный хвост. Язык не должен висеть, а нос должен быть правильной приплюснутой формы. Взяв щенка на руки, даже если он еще маленький, вы сможете проверить крепость его сложения.

Что же касается носа, то я советую вам выбирать экземпляр с широко открытыми ноздрями.

---

Дело в том, что открытые ноздри облегчают дыхание, которое всегда несколько затруднено у пекинеса, что делает возможными более длительные прогулки и даже пробежки. Если посмотреть на него спереди, щенок должен иметь широко расставленные глаза, которые должны находиться на одной линии с носом, сильную челюсть и уши, вынесенные вперед, но не назад.

Если вы выбираете щенка для последующего выставления его на выставках, то обратитесь за советом к владельцу питомника: он, естественно, не рискнет предложить вам щенка, имеющего серьезные дефекты. Заводчик проверит положение локтевых суставов, наличие правильной формы челюсти, расположение хвоста, окраску и длину шерстяного покрова. Вы, не обладая пока достаточным знанием породы, просто не заметили бы всего этого. Как правило, питомники, занимающиеся селекцией, не производят большого числа приплодов в год и не стремятся к продаже своих щенков любой ценой. Будьте внимательны при покупке щенка. Он должен иметь щенячью карточку.

Оптимальный возраст приобретаемого щенка — три месяца, так как к этому времени он будет уже привит, у него уже сложится определенный характер и его морфология будет более полной. Кроме того, он будет достаточно самостоятельным, и после проведения первых месяцев своей жизни в обществе матери, братьев и сестер у него проявится желание обрести хозяина. Если вы покупаете щенка в более раннем возрасте, то помимо опасностей, связанных с неполной устойчивостью к заболеваниям, вызванной от-

сутствием некоторых прививок, вам придется столкнуться и с проблемами его вскармливания.

Покупка щенка более старшего возраста связана с рядом преимуществ, так как он будет иметь более высокий уровень умственного развития и будет более чистоплотным, но вы лишите себя радости наблюдения за его первыми жизненными успехами. Во время выбора очень важно наблюдать за поведением щенков по отношению к вам как к совершенно постороннему человеку.

Бывают щенки веселые, которые бегут вам навстречу. Есть и такие, которые прячутся за матерью или убегают при малейшей попытке их погладить, или сердитые, которые начинают лаять при вашем появлении. Какого вы предпочитаете? Конечно же, щенка с уравновешенным характером, который замечает ваше присутствие и проявляет любопытство к новому посетителю, не выражая при этом излишней радости и возбуждения до такой степени, что это может вызвать и непроизвольное мочеиспускание. Теоретически это идеальная собака, но, может быть, вам хочется иметь собаку робкую и беззащитную, которую вы могли бы защищать, или же собаку с агрессивным характером, которую можно было бы обуздать жестким воспитанием. Выбор за вами. Тем не менее учитывайте при этом одно обстоятельство: если вы хотите принимать участие в выставках, вам следует выбирать собаку с уравновешенным характером, так как это поможет вам выставить в наиболее выгодном свете ее экстерьерные качества.

С недоверием следует относиться к экземплярам с большим животом, если, конечно, это не



происходит сразу же после еды. Проводя рукой по спине, вы должны чувствовать не только кости, но и мышцы. Щенок должен быть здоров и не быть худым, что является признаком правильного выращивания. Чрезмерно худые щенки всегда либо больны, либо получают плохое питание. Если вы посетите питомник до покупки щенка, то у вас заранее может сложиться мнение о его уровне.

Как только выбор сделан, возьмите щенка на руки, поддерживая рукой под живот. Не забудьте взять тряпочку с запахом материнского гнезда, которую вы положите к нему в корзину. По дороге домой ваш щенок будет, несомненно, несколько сбит с толку всем происходящим вокруг него. Положите себе на колени полотенце и имейте под рукой рулон туалетной бумаги. Держите щенка на руках и успокаивайте его поглаживаниями, негромко разговаривая при этом с ним. Он скоро поймет, что рядом с вами он будет в полной безопасности.

## *ВОСПИТАНИЕ*

Вот все и произошло: маленький пекинес, которого вы еще держите на руках, уже ваш. Щенок после первых растерянных взглядов вокруг успокоился благодаря вашим ласкам и ободряющим словам. Как только вы его опустите на пол, поведение его может резко измениться: на полу возникнет лужа, щенок вопросительно посмотрит на вас, а затем залезет вам на ноги в поисках защиты. Через несколько минут он покажет любопытство и живость своего характера и начнет

обследование всей комнаты, ибо пекинес — собака в высшей степени любопытная, и именно эта его особенность вместе со свойственной ему смелостью делает из этой породы превосходного сторожа.

Перед покупкой вы уже решили, где будет стоять его корзина. Может легко сложиться мнение о том, что такая собака, как пекинес, небольшого размера и, вся покрытая шерстью, любит иметь теплое и мягкое гнездышко. Велюровые подушки и атласные диваны могут показаться в этом смысле идеальными. На самом деле, это не совсем так. Пекинес страдает от жары и не любит спать на мягкой поверхности, за исключением разве что того случая, когда это дает ему возможность оказаться рядом с его хозяином. Удобнее же щенку будет в корзине из ивовых прутьев. Вы также убедитесь в том, что он зачастую будет предпочитать голый пол ковру, особенно в летнее время. Пекинес страдает от жары, что связано с практически полным отсутствием у него носа и обычно довольно узкими ноздрями. Но он приспособился к этим неудобствам, что подтверждает тот факт, что он смог выжить на протяжении нескольких веков. Тем не менее пекинес всегда выбирает для отдыха самые прохладные места в доме.

Исходя из этих соображений, не следует ставить корзину в неподходящее для этого место, например по соседству с радиатором отопления. Поставьте корзину в прохладное место. Однако это не означает, что она должна находиться на сквозняке или там, где может быть влажно или холодно. Такое положение может иметь весьма

---

трагические последствия. Почти все щенки любят свою корзину настолько, что укрываются в ней даже в течение дня, когда им хочется вздремнуть. Ее можно ставить не только в комнате, но и в другом месте. Это упростит также и приучение собаки к чистоплотности, так как большинство щенков не гадит в непосредственной близости от своей корзины.

Услышав первые поскуливания малыша, вы, конечно же, побежите его успокаивать или же, как настоящий, знающий свое дело собаковод, накроете себе голову подушкой, чтобы уснуть. Бежать к щенку не имеет никакого смысла, так как стоит вам успокоить его и лечь спать, поскуливание начнется с новой силой. Бывают щенки, которые спокойно засыпают в своей корзине. Это, впрочем, случаи исключительные. Следовательно, не стоит полагать, что вы единственная на белом свете жертва, и утешьте себя, думая о том, что вы прекрасный собаковод и все будет именно так, как вы задумали. Пекинес — собака довольно упрямая, но последовательность в сочетании с добротой и твердостью помогут справиться с его упрямством. Поэтому ни в коем случае не следует брать щенка к себе в кровать, если, конечно, вы не хотите, чтобы ваша собака устраивала вам каждый вечер одну и ту же сцену, добиваясь того, чтобы вы забрали ее на ночь к себе. Не поддавайтесь на эти поскуливания и заткните себе уши, убедившись предварительно в том, что щенок удобно лежит и что в его миске достаточно воды.

Будет ли щенок скулить несколько ночей подряд или привыкнет к новому месту сразу, вам, так

или иначе, нужно будет проявить максимум терпения. Маленький щенок сменил знакомое ему место на другое, звуки и запахи которого для него чужие. Он окружен существами, видеть которых полностью он может, лишь высоко подняв голову (нет больше никого на четырех лапах, как он сам!). С утра первое, что вы должны сделать, это вывести щенка для того, чтобы он справил свою нужду там, где ему следует это делать. Как только он избавился от того, что неизбежно накопилось в нем за время ночного сна, следует похвалить его.

Рекомендуется сразу же после приобретения надеть на шею щенка легкий ошейник из хлопчатобумажной ткани или шелка. Когда он немного подрастет, к ошейнику можно будет привязать легкий поводок яркого цвета и позволять ему играть в течение часа для того, чтобы поводок ассоциировался у щенка с игрой. Через несколько дней (иногда достаточно и двух дней, все зависит от скорости привыкания щенка к поводку) начните приучать его следовать за вами не прибегая к силе и ослабляя поводок, если щенок упирается. Поиграйте с ним, взяв поводок в руку и не натягивая его, и дайте вашему питомцу что-нибудь вкусное, говоря с ним при этом мягким голосом. Попробуйте предложить малышу снова следовать за вами и на этот раз он почти наверняка это сделает. Почему почти наверняка? Потому что не существует двух одинаковых собак, равно как и двух одинаковых воспитателей. Приложив достаточно терпения и энтузиазма, вам хватит нескольких дней для того, чтобы щенок приучился следовать за вами своей забавной по-

ходкой, и вы оба будете от этого просто счастливы.

Перед корзиной щенка следует всегда оставлять миску с достаточным количеством воды, а в саму корзину рекомендуется класть несколько игрушек. Следует избегать игрушек, которые по своему запаху или материалу напоминали бы предметы домашнего обихода или одежду из кожи или ткани. Лучше оставить в распоряжении щенка кость, которую он мог бы грызть. Если щенок не проявляет к своей кости никакого интереса, следует пробудить его любопытство и поиграть с ним, не вынимая при этом у него из зубов другие предметы, но отвлекая его и все время предлагая ему кость в качестве единственного предмета, который следует грызть. Благодаря вашему терпению и настойчивости, у щенка в конце концов выработается ассоциация между костью, игрой и похвалами.

Затем вашей главной задачей станет приучить его не справлять нужду где попало. Помимо следования советам, которые я уже дала по поводу корзины, следует также раскладывать газетные страницы вокруг его миски и терпеливо ждать, когда «это» произойдет, что случается, как правило, непосредственно после еды. Если щенок пытается выйти из зоны, покрытой газетами, положите новые газеты там, где он останавливается, чтобы справить свою нужду. Идеальным решением было бы вывести щенка на улицу, как только он закончит есть (это не всегда возможно в городах, где вероятен контакт с другими, в том числе и больными, собаками. — **Прим. ред.**). После первых нескольких дней все постепенно нала-

дится. С возрастом физиологические потребности щенка станут более регулярными и проблема будет решена. Встречаются собаки, которые усваивают все в самом раннем возрасте, и такие, которым требуется более продолжительное время, но при помощи терпения, упорства и доброты все они поддаются воспитанию. Если щенок не справляет нужду на газету, следует немедленно вмешаться: возьмите его за кожу на шее, встряхните, скажите строгим голосом «фу», а затем поставьте обратно на газету. Правильно сделанное порицание имеет хороший воспитательный эффект, так как именно так все происходит в природе. Никогда не следует злоупотреблять наказанием, а применять его только тогда, когда щенок в самом деле проявляет неподчинение и только когда его возраст достаточен для понимания смысла наказания, т. е. начиная с восьми недель. Все, чему щенок научится, начиная с этого возраста, он не забудет никогда, а отношения, которые установятся между ним и его хозяином, будут отношениями большого доверия. Эти правила должны применяться ко всем проступкам щенка, включая случаи, когда он грызет мебель, или рвет занавески, или забирается на диван.

Когда вы хотите взять вашего пекинеса на руки, никогда не берите за передние лапы или локтевые суставы: это может привести к повреждениям мускульных тканей. Поместите одну руку ему под грудь, а другую под заднюю часть туловища. Поднимая животное, следует избегать резких движений, погладьте его и скажите что-нибудь ласковым голосом. Ни в коем случае не следует брать его за кожу на шее так, чтобы щенок как бы

---

висел над «пропастью» (этот жест эквивалентен наказанию). Не стоит в качестве наказания бить его своей рукой. После этого собака долго будет испытывать перед вами страх, и исправить такую ошибку будет не просто. Интонации вашего голоса — это наиболее понятный язык. Используйте лаконичные приказы, краткие окрики, сделанные резким тоном, в качестве наказания, а похвалу и ласку следует произносить мягким, нежным голосом.

Неверно, что пекинес не любит играть. Просто вы должны его стимулировать, заинтересовывая вашей игрой и принимая в ней прямое и деятельное участие. Как и ребенку, пекинесу надоедает одна игра, и он ищет новую. С возрастом игра принимает более законченные формы, и собака будет с энтузиазмом следовать за вами. Любые игры могут проходить заранее продуманным образом, превращаясь при этом в воспитательные занятия. Понемногу между вами и вашей собакой возникнет полное взаимопонимание, и вы станете делать такие поразительные вещи, что сами будете удивлены. Самое важное — не превратить вашего маленького пекинеса в апатичную, ленивую и толстую собаку, так как это будет для него огромным унижением.

Каждое упражнение и каждую игру следует устраивать с учетом физического сложения и возможностей собаки. Например, не рекомендуется заставлять ее вставать на задние лапы, так как это может иметь пагубные последствия для ее позвоночника. Очень просто научить ее подавать лапу, поскольку все собаки делают это инстинктивно.

Со временем ваш щенок становится послушнее. Вы будете проводить с ним ваше свободное время.

## *В ПУТЕШЕСТВИЕ!*

Почти все щенки хорошо переносят автомобиль: они даже проявляют к нему некое пристрастие, и стоит вам открыть дверцу, как они уже там. А если с вашим пекинесом дело обстоит не так, что можно сделать? Очень хорошо помогают гомеопатические шарики «Авиа-море», их следует давать пять-шесть штук за час до поездки. Помимо клинического лечения, можно попробовать самим заняться своего рода «автотерапией».

Речь идет о том, чтобы брать собаку на короткие прогулки в машине, держа ее при этом на руках. Это следует повторять ежедневно, повышая длительность прогулок. Рекомендуются брать с собой небольшую матерчатую салфетку на тот случай, если собаку вдруг начнет тошнить, но этого не должно произойти, если вы будете правильно дозировать продолжительность поездок. Когда собака привыкнет к машине, нужно будет помещать ее в клетку, если вы ездите один, или на заднее сиденье, если вас кто-то сопровождает. Эти меры предосторожности принимаются для того, чтобы избежать у собаки проявления неожиданных реакций, которые могут иметь печальные последствия как для нее, так и для водителя.



## УХОД И ТУШЕНА

Пекинес, несмотря на особенности его организма, накладывающие ограничения на многие естественные функции, обладает прекрасным аппетитом и живет долго.

Необходимо следить за чистотой его зубов, что не всегда бывает просто. Открыв пасть вашего пекинеса, вы должны проверить, чисты ли его зубы, не образовался ли у взрослой собаки на-рост зубного камня. Зубной камень способствует появлению кариеса и воспалению десен и, как следствие, преждевременному выпадению зубов. Вам нужно проверять, нет ли у вашего пекинеса неприятного запаха изо рта. Это неприятное явление может быть вызвано кусочками пищи, застрявшими между зубами. Его причиной может послужить и воспаление десен. Если эти причины отсутствуют, следует проверить пищу животного и состояние его печени.

Нужно также следить и за состоянием его когтей и обрезать их раз в месяц специальными ножницами. Кроме того, один раз в день необходимо очищать ему глаза и нос водным раствором борной кислоты. Не забывайте следить и за чистотой складки на морде.

Я уже говорила о том, что пекинес хорошо ест и по этой причине легко толстеет при отсутствии ежедневной физической нагрузки. Соответственно, следите за его питанием, особенно в интервалах между приемами пищи, когда бывает непросто устоять перед взглядом его глаз, выражение которых скорее не просит, а требует лакомства. Если вы всегда правильно кормили пе-

кинеса и поддерживали активный образ его жизни, то процесс старения будет протекать у него без особых осложнений и с сохранением живости поведения и веселости нрава.

Пекинес нуждается не в большой заботе, а скорее в ежедневном внимании и периодическом уходе.

Расческа с длинными зубьями, мягкая и жесткая щетки, а также пара ножниц с закругленными концами — вот и все инструменты, необходимые для постоянного поддержания вашей собаки в ухоженном виде. Вы добьетесь лучшего результата, если приучите вашего щенка к щетке с первых месяцев жизни. Тогда он не будет ее бояться и ежедневная процедура расчесывания будет ему даже нравиться. С самого раннего возраста содержите в чистоте его мордочку, бахрому на ушах и шерстяной покров на груди, удаляя остатки пищи, попавшие туда во время еды.

Когда начнутся первые прогулки на улице, пользуйтесь расческой для удаления грязи и засохшей земли с шерсти, а также для ее расчесывания. Глаза у пекинеса очень нежные, поэтому протирать их следует мягкой тряпочкой, смоченной в 3-процентном водном растворе борной кислоты. Все тем же раствором борной кислоты, но на этот раз при помощи накрученной на палочку ваты, следует протирать и складку на морде.

Если вы вдруг заметите, что один глаз у пекинеса сильнее другого выступает вперед, не впадая в панику, срочно обратитесь к ветеринару, чтобы избежать неприятных последствий. А до посещения врача слегка нажмите на глаз смоченной

в растворе борной кислоты тряпочкой и капните на него касторовым маслом. Если глаза у вашего пекинеса воспалились, вы можете закапать в них детские глазные капли.

Так же тщательно следует ухаживать и за ушами. Достаточно еженедельно обрабатывать их одним из многочисленных средств, имеющих в продаже. Ушная сера не растворяется в воде, и для ее удаления пришлось бы прикладывать усилия, которые могут вызвать покраснения и даже мелкие разрывы тканей. Поэтому рекомендуется использовать специальные препараты, растворяющие серу и облегчающие ее удаление.

Шерсть пекинеса особенно красива в «распушенном» виде. Она имеет скорее грубую фактуру, без шелковистости. В процессе мытья, особенно если вы используете много шампуня, шерсть теряет жесткость и свой «распушенный» вид. По этой причине опытные собаководы, участвующие в выставках, стараются избегать купания собаки, в особенности в течение периода, непосредственно предшествующего выставке. Это, однако, не может быть основанием для того, чтобы не мыть вашего пекинеса, если он испачкался во время прогулки на улице. Мыть его следует в теплой воде с незначительным количеством шампуня, специально предназначенного для длинношерстных собак. Рынок буквально переполнен изделиями, разработанными для ухода за собаками, и у вас будет даже слишком большой выбор.

Перед купанием не забудьте заткнуть уши собаки кусочками ваты и залить ей по две капли ка-

сторового масла в глаза. По окончании купания собаку необходимо тщательно ополоснуть, чтобы смыть остатки шампуня, которые могли остаться в плотном нижнем шерстяном слое.

Пользоваться феном нужно весьма осторожно, ибо, с одной стороны, он помогает придавать шерсти прямую форму, а с другой, излишне горячий воздух иссушает шерсть и делает ее хрупкой. Само собой, воздух из фена необходимо направлять против шерсти. Перед включением фена вытрите вашу собаку теплым полотенцем, тщательно растирая ее и меняя полотенце по мере того, как оно становится излишне влажным. Если дело происходит в теплое время года, вы можете посадить вашу собаку на солнце. Если погода плохая, оставьте ее в очень теплой комнате на несколько часов.

Ежедневно следует осматривать пасть вашего пекинеса и проверять, не застрял ли между зубами кусочек пищи, что может стать причиной кариеса и заболеваний десен. Рекомендуется периодически давать собаке грызть кусок черствого хлеба. Помимо всего прочего, ежедневно чистить ему зубы маленькой зубной щеткой и зубной пастой с минимальной ароматизацией. Во избежание нарушений, связанных с наличием зубного камня, следует периодически обследовать вашу собаку у ветеринара.

Не имеет смысла напоминать ветеринару, насколько опасно применение анестезии на пекинесе в связи с его осложненным дыханием: ему все это прекрасно известно. Тем не менее вам следует об этом знать и помнить.

Когти необходимо периодически подстригать, чтобы избежать возникновения проблем, связанных с их вращением в ткань. Следует также иметь в виду, что пекинес, регулярно гуляющий на улице, нуждается в подстригании когтей меньше, чем тот, который постоянно находится в помещении. Кроме того, скорость роста когтей отличается у различных особей. Поэтому частота подстригания когтей весьма индивидуальна. Для проведения этой операции существует специальный инструмент. Не обрезайте когти слишком коротко, в особенности в первые разы, так как вы можете вызвать этим кровотечение. Если это произошло, возьмите кусок гигроскопической ваты, пропитанный перекисью водорода, и слегка прижмите его к когтю. В самые первые разы рекомендую вам, чтобы эту операцию проводил ветеринар или какой-либо опытный собаковод, а вы при этом внимательно наблюдали за их работой.

Шерстяной покров пекинеса требует особого ухода. Прежде всего необходимо делать различие между выставочными экземплярами и обычными собаками. Последним требуется лишь тщательное расчесывание жесткой щеткой для устранения возможных колтунов, которые могли возникнуть у него во время прогулки. В случае образования крупных колтунов на уровне подмышечных впадин или паха их следует вырезать ножницами. Кроме того, необходимо удалять лишнюю шерсть в зоне анального отверстия, чтобы избежать ее загрязнения во время испражнений. Некоторые собаководы не вырезают такую шерсть, а связывают ее двумя узлами. Я лич-

но предпочитаю первый вариант. Половые органы необходимо ежедневно мыть. Если вы заметили, что ваша собака трется задом о землю, немедленно проверьте, в каком состоянии находится у нее анальное отверстие. Возможно, что у нее воспалены железы, расположенные в области заднего прохода. Промойте их влажной ваткой. В первые разы лучше обратиться к ветеринару, чтобы точно узнать, как и что следует делать.

Необходимо также следить за состоянием шкуры животного, чтобы избежать попадания блох или клещей. В противном случае обработайте ее соответствующим препаратом, приподняв шерсть, особенно там, где она растет густо. Энергичное расчесывание против роста волос придаст шерстяному покрову воздушный вид. Применение щетки помимо улучшения состояния шерсти способствует также кровообращению. Ежедневное вычесывание собаки полезно для ее здоровья. Важно делать это аккуратно, так, чтобы не ломать шерсть и не пугать животное.

Несколько по-другому дело обстоит с уходом за пекинесом, предназначенным для участия в выставках. В этом случае следует применять все средства, позволяющие выделить положительные особенности собаки, сводя при этом до минимума ее дефекты. Создать по-настоящему художественный экстерьер пекинеса способен далеко не каждый, хотя, на первый взгляд, это и не так сложно. Немного терпения, особый зачес против шерсти, приглаживание в определенном месте, немного работы расческой на не желающем укладываться месте — ничего сложного,

---

но каждый штрих здесь имеет значение. Прежде всего необходимо прекрасно представлять себе модель идеального пекинеса, качества и недостатки, естественно незначительные, своего собственного пекинеса. Важно с самого раннего возраста приучить собаку спокойно стоять на туалетном столике в течение достаточно длительного времени (не менее часа), позволять укладывать себя на спину для работы над грудью, животом и лапами.

Расчесывание щеткой и аккуратное причесывание расческой представляют собой достаточно деликатные операции, которые не причиняют собаке ни малейших страданий и могут даже способствовать созданию ощущения комфорта и внутреннего расслабления, как это бывает у человека, доверяющего свое тело заботам хорошего массажиста. Душевное состояние хозяина может повлиять и на состояние собаки, на нее перейдет и его нервозность, которая не принесет ничего, кроме вреда. Ранее мы говорили о том, что шерсть, растущая около анального отверстия, может быть связана двумя узлами. Если вы используете этот метод, то советую вам периодически развязывать эти узлы во избежание образования внутри них неприятных запахов и ломки шерсти. Не рекомендуется завязывать шерсть в других местах, например на ушах или хвосте.

В связи с необходимостью избегать купания собаки вы вынуждены прибегать к другим способам поддержания чистоты ее шерсти. Многие применяют ручные пульверизаторы с дистиллированной водой. Для получения хороших результатов советую поступать следующим образом:

---

прежде всего расчешите шерсть жесткой щеткой для устранения возможных колтунов, особенно на шерсти, расположенной внизу. Если колтуны не удастся расчесать полностью, воспользуйтесь расческой с редкими зубьями, но при этом необходимо соблюдать осторожность. Шерсти на животе касаться при этом не следует, но если в ней имеются трудноудаляемые колтуны, их следует вырезать ножницами.

Расчешите затем весь шерстяной покров мягкой щеткой. Так вы сможете удалить всю накопившуюся здесь пыль. Как только шерсть будет приглажена, ее необходимо опрыснуть водой, действуя при этом следующим образом: опрыснуть один участок, сразу же расчесать его щеткой до полного высыхания, затем повторить эту процедуру на другой зоне. Такую обработку рекомендуется проводить за несколько дней до выставки. Накануне выставки расчешите собаку снова и «умойте» ее, протерев влажной губкой грудь, живот и лапы. Пекинеса всегда необходимо расчесывать против шерсти, от хвоста к шее. Учитывая то, что шерстяной покров должен иметь особенно воздушный вид, во время расчесывания следует максимально поднимать шерсть щеткой наружу.

Череп пекинеса должен быть плоским, и подчас наличие плохо уложенной челки может создать впечатление округлости его формы. Чтобы лучше подчеркнуть правильность анатомического строения вашей собаки, вы можете пригладить ему шерсть влажной рукой непосредственно перед выходом на ринг. Состояние морды, глаз и складки необходимо, естественно, проверить

---



в последний момент еще раз. Также в последний момент следует причесать шерсть в нижней части туловища и свисающую вниз.

Сейчас следовало бы написать отдельную главу о поведении того, кто выводит собаку на ринг, с психологической точки зрения, но это не относится к теме нашего повествования. Знайте, что нервозность и обеспокоенность того, кто ведет собаку, передаются и ей самой, а последствия можно легко себе представить. Достаточно сказать, что некоторые собаки, будучи представленными профессионалами, получают наивысшие награды, а затем добиваются значительно более скромных результатов, когда на ринг их выводят неопытные люди.

## *ВАША ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА*

Прежде всего я порекомендовала бы хозяину выпить чего-нибудь успокаивающего! Затем с идущим слева от вас на поводке пекинесом выходите на ринг, следя при этом за тем, чтобы номер был хорошо заметен. Идите быстро, не переходя при этом на бег и не замедляя шаг без особых на то оснований. Собака должна идти подняв голову, и ее поведение не должно быть апатичным. Вы можете помочь ей в этом, привлекая ее внимание игрушкой, создающей шум. На столе помогите ей успокоиться, произнося обычно используемые вами для этого слова.

Покажите судье зубы вашего пекинеса, приподняв у него губы, пасть при этом должна оставаться закрытой. Затем поставьте собаку таким образом, чтобы ее голова была высоко поднята,

а задние лапы вытянуты назад. Продолжайте, если это необходимо, говорить ей слова одобрения, когда судья трогает вашего питомца для проверки крепости его телосложения. Поставьте его на землю, повторите требуемые судьей движения и спокойно примите вынесенную оценку, не показывая при этом ваше возможное разочарование. Если ваша собака получила хорошую оценку, проявите достаточное понимание по отношению к тем, кому повезло меньше, и не допускайте в своем поведении никакого высокомерия — иначе, несмотря на вашу победу, вы поплатитесь добрым к вам отношением!

## *ПИТАНИЕ*

Как и все животные, собака нуждается в правильном питании. Жевательные функции у собаки ограничены, а глотание происходит быстро. Продукты питания, в особенности твердые, долго остаются в желудке (от трех до двенадцати часов), затем превращаются в кашеобразную массу прежде, чем перейти в кишечник, где и происходит усвоение пищи. Кровь переносит питательные вещества по всему организму туда, где они нужны. Пищеварительная система собаки позволяет ей усваивать обильную пищу при значительном интервале между ее приемами, так как желудок опустошается медленно. Предпочтительнее давать собаке пищу кусками, а не измельченную. Собаки являются плотоядными животными, но жизнь с человеком приучила их к потреблению продуктов неживотного происхождения.

Рацион может меняться в зависимости от породы, возраста, физиологического состояния (рост, беременность, вскармливание) и климата. Для получения оптимальных результатов собак следует кормить таким образом, чтобы они получали необходимое количество протеинов, углеводов, жиров, витаминов и минеральных солей: в питании должны быть сбалансированы эти различные элементы. Превосходное питание необходимо для того, чтобы собака была здорова, в меру упитанна и имела хороший шерстяной покров. Это еще важнее во время периода роста щенка, когда ему требуется еще большее внимание. Поэтому необходимо знать биологическое значение различных питательных веществ и источники их получения.

Суки в течение второго месяца беременности и вскармливания щенков питаются два или три раза в день.

Даже во время отдыха организм нуждается в энергии. Чем выше активность животного, тем больше должно быть поступление энергии с пищей. Щенкам требуется в три раза больше энергии на единицу веса, чем взрослым собакам. Энергетическая ценность продукта питания измеряется в килокалориях (Ккал) или килоджоулях (Кдж). Жиры обеспечивают поступление энергии в два раза больше, чем сахар и протеины. Избыток энергии обычно сохраняется в теле в виде жировых отложений. Поэтому полезно регулярно взвешивать вашу собаку, записывая при этом ее вес. Чтобы обеспечить собаке нормальный вес и избежать излишних жировых отложений, необходимо:

**Ежедневная частота кормления**

| возраст в месяцах       | 1–3 | 4–7 | 8–18 | 18 |
|-------------------------|-----|-----|------|----|
| количество приемов пищи | 4   | 3   | 2    | 1  |

- ✓ следить за жировыми отложениями на загривке, крупе и боках;
- ✓ регулярно взвешивать ее, записывая при этом вес;
- ✓ твердо отказаться от любых «кусочков» в течение дня и подкармливания остатками с вашего стола;
- ✓ научиться говорить «нет» в ответ на молящий взгляд;
- ✓ перейти на питание с более низкой энергетической ценностью, но со сбалансированным содержанием протеинов, витаминов и минеральных солей;
- ✓ давать пищу в достаточно жидком виде и с достаточным количеством волокон;
- ✓ чтобы занять собаку, оставьте ей погрызть кость;
- ✓ убедиться в том, что ожирение не связано с патологией (гормональные нарушения);
- ✓ обеспечить ей большую физическую активность.

А теперь рассмотрим основные слагаемые любого организма.

Углеводы — это источники энергии, необходимые для работы мускулов и различной деятельности организма. Некоторые из них имеют простую структуру (фруктоза, лактоза и т. п.). Другие, как, например, крахмал, отличаются более сложным строением. Как взрослая собака, так

и щенки не всегда хорошо переносят избыток сахара, который может вызывать поносы. Взрослая собака плохо переваривает молоко.

Крахмал является наиболее важным из углеводов. Он в изобилии содержится в злаках. Крахмал должен быть подвергнут хорошей тепловой обработке, чтобы собака могла его переварить.

Собака не переваривает клетчатку, содержащуюся в растительных культурах. Чем больше их содержится в пище, тем ниже ее энергетическая ценность. Однако клетчатка может оказаться полезной в небольших количествах, в особенности при кормлении старых или малоподвижных собак для предотвращения ожирения и поддержания хорошей кишечной проводимости.

Жиры чрезвычайно важны для организма, т. к. входят в состав клеток. Они дают организму энергию и, соответственно, обеспечивают сохранение постоянной температуры тела. Жиры, отложенные в организме в форме подкожной или межмышечной жировой прослойки, играют роль энергетического резерва, который организм использует, когда поступление питательных веществ недостаточно. Они создают хорошую теплоизоляцию. Жиры присутствуют во всех продуктах питания. Их подразделяют на жиры растительного (подсолнечное масло) и животного происхождения (сало, топленый жир). Их наличие в рационе обязательно.

Белки (протеины) служат строительным материалом организма и используются для создания новых клеток. Они играют ведущую роль в формировании, обеспечении функционирования и восстановлении мышц, скелета и внутрен-

них органов. В особенности они необходимы щенку. Протеины могут быть как животного (например, содержащиеся в мясе, молоке, рыбе и яйцах), так и растительного происхождения (входят в состав сои, зеленого горошка, фасоли и т. п.). Биологическая ценность протеинов и их использование зависят от соотношения различных аминокислот. Организм не может создавать резервы ряда аминокислот, поэтому белки должны содержаться в ежедневном рационе.

**Минеральные соли:** существует различие между макроэлементами, которые в больших количествах содержатся в организме (кальций, фосфор, натрий, калий, магний), и микроэлементами, которые существуют в нем лишь в виде следов (железо, цинк, марганец, йод, кобальт, медь). Это основные составные элементы организма, и они играют важную роль в сохранении кислотно-щелочного баланса жидкостей организма, сокращениях мышц, передаче сигналов нервной системой или же при создании некоторых ферментов или гормонов. Эти вещества участвуют в формировании скелета и имеют поэтому важнейшее значение для роста животного. Они содержатся в молоке, сыре, рыбе, мясе, а также во многих продуктах растительного происхождения. Их включение в пищевой рацион собаки и сохранение соотношения между некоторыми из них, такими, как кальций и фосфор или же железо и медь и т. п., абсолютно необходимо.

**Витамины.** Различают жирорастворимые (А, D, E) и водорастворимые (В<sub>1</sub>, В<sub>2</sub>, никотиновая кислота, В<sub>6</sub>, фолиевая кислота, В<sub>12</sub>, С) витамины. Они присутствуют в ничтожно малых количест-

вах, но участвуют во многих важнейших органических процессах. Недостаток витаминов может привести к серьезным нарушениям в организме. Однако избыток некоторых из них может также послужить причиной возникновения серьезных проблем. Витамины легко разрушаются под воздействием повышенной температуры или света. Поэтому их можно добавлять только в теплую пищу. Витамины часто входят в состав консервированных продуктов питания (это указывается на этикетке): на это следует обращать внимание, т. к. их избыток в организме может представлять опасность.

## *ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ*

**Мясо.** Говядина, курятина, индюшатина и т. д. Энергетическая ценность и содержание аминокислот зависят от количества в нем костей и жира. Чем больше в мясе мышечных тканей, тем лучше оно усваивается организмом, имея при этом большую биологическую ценность. И наоборот, его питательная ценность тем ниже, чем больше в нем жил и хрящей. Мясо лучше усваивается в сыром виде. Но если оно несвежее или не очень хорошего качества, то его лучше сварить. В любом случае долго варить не нужно. Свинину следует обязательно варить для предотвращения передачи инфекций. Собаки могут переваривать мясо, находящееся в состоянии разложения, благодаря повышенному содержанию в их организме желудочных соков.

**Ливер** — это внутренности (сердце, печень, селезенка и т. п.). Собаки очень любят эти продук-

кты, но содержание в них протеинов ниже, чем в мышечной ткани. Их лучше давать в слегка вареном виде.

**Рыба.** Собаки охотнее едят ее в отварном виде. Это хороший источник протеинов, и ее биологическая ценность весьма высока. Кроме того, она легко переваривается и в ней содержится большое количество минеральных солей и витаминов. Рыбу обязательно надо давать в пищу в период роста животного.

**Яйца** — прекрасный продукт питания, богатый белками, жирами и витаминами. Их особенно рекомендуется скармливать щенкам, а также сукам во время беременности и вскармливания. Они могут частично заменить мясо и рыбу. Могут употребляться в сыром виде.

**Молоко.** Хороший пищевой продукт, содержащий протеины с высокой питательной ценностью, жиры, витамины и минеральные соли. Это основной продукт питания щенков. Однако некоторые взрослые собаки не очень хорошо его переваривают.

**Сало, жиры, растительное масло** — прекрасные источники энергии, собаки очень любят их и могут съесть больше, чем нужно. Жиры особенно полезны собакам, которые трудятся и выполняют определенную физическую нагрузку. В небольших количествах они необходимы. В рацион собаки рекомендуется добавлять немного растительного масла.

**Рис и макаронные изделия** богаты крахмалом, это основные источники энергии. Для усвоения организмом их необходимо давать в хорошо проваренном виде. Сушеный хлеб также хо-



роший источник энергии. Собаки любят его, но его надо высушить и оставить на воздухе. Заплесневелый хлеб может вызвать отравление. Хлопья из злаковых культур — хороший источник энергии, они могут заменить рис, макаронные изделия и хлеб. Для того чтобы собака могла их усвоить, их следует подвергнуть кулинарной обработке. Это продукты, имеющие значительный объем, и в рационе необходимо учитывать только их вес.

Питательная ценность **фруктов и овощей** невысока, но содержащаяся в них клетчатка может быть полезна для собак с малоподвижным образом жизни, имеющих склонность к ожирению и страдающих запорами. Эти продукты можно заменить несколькими ложками отрубей.

Воды в распоряжении собаки должно быть всегда достаточное количество.

Хорошо известно, что собаки любят погрызть кость. Однако следует соблюдать осторожность, так как кости могут вызвать (прежде всего у старых и малоподвижных собак) запоры и непроходимость кишечника. Кроме того, острые обломки костей могут привести к разрывам в стенках кишечника; поэтому в рационе не должно быть костей курицы и кролика.

Многие собаки любят сладкое. Не следует, однако, злоупотреблять этим, так как они не слишком хорошо его переваривают. В продаже есть специальное печенье для собак, которым также не следует злоупотреблять.

Существует огромное разнообразие **консервированных продуктов**, но чтобы использовать их оптимальным для вашей собаки образом,

важно знать имеющиеся между ними отличия. Необходимые сведения можно почерпнуть из надписи на этикетке.

Качество концентрированных продуктов питания зависит от использованного сырья, состава, обработки и формы конечного продукта (хлопья, шарики, гранулы, галеты и т. п.). Необходимо следить за соблюдением сроков и условий их хранения: на этикетке указаны дата изготовления и окончание срока хранения. Состав должен быть указан в порядке убывания количества составляющих или в процентах. Также должны приводиться сведения о содержащихся питательных веществах (содержание воды, протеинов, жиров и т. п.). Там можно найти и процентное содержание витаминов и минеральных солей на килограмм продукта. Готовые к употреблению консервированные продукты питания позволяют кормить собаку в соответствии с ее реальными потребностями, давая ей необходимое количество витаминов и минеральных солей, что не всегда удастся сделать, если вы готовите для нее сами.

В продаже имеются разнообразные продукты, специально разработанные для собак. Однако не следует давать их ей слишком много, чтобы избежать возможных пагубных последствий для ее здоровья. Не стоит злоупотреблять протеинами, жирами или витаминами. Необходимо следить за накоплением в организме собаки веществ, содержащихся в различных продуктах питания, в особенности, речь идет о витаминах и минеральных солях. Приучайтесь читать этикетки!

Попрошайничество у стола — привычка, в основе которой лежит “доброе сердце” хозяина, который время от времени дает собаке разные лакомства. Никогда не давайте собаке еду, когда вы сидите за столом или когда готовите пищу. Кормите собаку до того, как поедите сами.

## *КОРМЛЕНИЕ ЩЕНКА*

На 25 день щенку помимо материнского молока можно давать пищу, состоящую из смеси одного яичного желтка со 100 мл молока. Через 30 дней начинается постепенное отделение щенков от матери и перевод их на более сухое питание. Более раннее отделение щенков снижает нагрузку на организм матери и может быть применено при многочисленном приплоде. Щенки в течение все более длительного времени находятся без матери и между сорок пятым и пятьдесят пятым днем они полностью прекращают питаться молоком матери.

В начале постепенного прекращения кормления материнским молоком в коровье молоко добавляют немного измельченного мяса. Затем переходят к более сухому питанию, состоящему из качественного мяса и/или рыбы, хорошо сваренного риса и (или) хлопьев из злаковых культур, небольшого количества растительного масла, витаминов и минеральных солей.

Молоко, мясо и рыба должны составлять в рационе щенка до 80–60% (возраст 40–60 дней). Процентное содержание кормов растительного происхождения по отношению к мясу постепенно увеличивается. Напомним, что если мясо хо-

рошего качества, его можно давать в сыром виде, но лучше сварить. В течение периода роста можно давать сырой яичный желток и сыр три-четыре раза в неделю. Эти продукты питания могут частично заменить мясо. Обязательно необходимо следить за тем, чтобы витаминные и минеральные добавки содержали соответствующие дозы кальция и фосфора.

**ПОМНИТЕ: СВЕЖАЯ ВОДА ВСЕГДА ДОЛЖНА ИМЕТЬСЯ В ПОИЛКЕ, И ОБЯЗАТЕЛЬНО УБИРАЙТЕ НЕДОЕДЕННУЮ ПИЩУ!**

## ***ЗДОРОВЬЕ ВАШЕГО ПИТОМЦА***

Когда мы покупаем собаку или когда мы получаем ее в подарок, будь то щенок или уже взрослое животное, первое побуждение, которое мы при этом испытываем, заключается в том, чтобы приласкав ее, показать ей наше дружеское к ней отношение. Необходимо при этом, однако, помнить и о том, что мы принимаем на себя ответственность за состояние ее здоровья. Многочисленные болезни и связанные со здоровьем вашего пекинеса опасности могут неожиданно поставить вас на место ветеринара, а вы не имеете при этом никакого опыта.

Нужно иметь ветеринара, к которому вы могли бы обратиться в любое время дня и ночи. Ветеринар будет следить за состоянием здоровья вашей собаки, делая ей необходимые прививки и занимаясь ее лечением в случае заболевания. Между хозяином и ветеринаром должны быть самые доверительные отношения. В экстренных случаях можно обратиться в специализирован-

ные организации, которые окажут необходимую помощь даже в ночное время. Среди ветеринаров в настоящее время имеются признанные специалисты, некоторые из них являются профессионалы в области кардиологии, офтальмологии, травматологии и т. п. Всегда лучше, если того или иного специалиста вам будет рекомендовать в каждом конкретном случае ваш ветеринар.

Именно вы, очевидно, будете проводить больше времени, чем кто бы то ни было, с вашим четвероногим другом, и именно вам следует внимательно наблюдать за его поведением во время приемов пищи, прогулки, игры и сна. Поведение здорового пекинеса должно быть живым и веселым, аппетит — прекрасным, движения — скоординированными, плавными и ловкими, а сон — регулярным, нормальной продолжительности.

Необходимо замечать любые изменения в поведении животного, свидетельствующие о начале того или иного заболевания. Собаку в известном смысле можно рассматривать как новорожденного человека, который может выражать свои ощущения только через некоторые изменения в своем поведении и определенные звуки. Перечисленные ниже симптомы говорят о плохом физическом состоянии: апатия, постоянная рвота и (или) понос, подавленность, носовые и конъюнктивные выделения, отказ от игры, неоправданно повышенная жажда и (или) голод, отсутствие аппетита, очевидное похудение, тусклая шерсть.

Неправильно полагать, что вы знаете все симптомы всех заболеваний собаки, и что вы в

Данные по физиологии собаки из книги "Здоровье собаки"  
проф. Панкратова:

| параметр               | щенок   | взрослая собака |
|------------------------|---------|-----------------|
| температура            | 38–39°C | 37,5–38,5°C     |
| частота дыхания в мин. | 20–22   | 14–20           |
| частота пульса в мин.  | 100–130 | 60–130          |

<sup>1</sup> При повышении окружающей температуры частота дыхания увеличивается.

состоянии справиться с любой болезнью в одиночку. Важно понять, когда требуется вмешательство ветеринара. Некоторые симптомы являются признаками серьезных патологических нарушений.

### *СИМПТОМЫ ТЯЖЕЛЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ*

- ✓ Замедленное, ускоренное, неравномерное или слабое дыхание и сердцебиение;
- ✓ Пониженная или повышенная температура тела;
- ✓ Следы крови в кале;
- ✓ Следы крови в моче;
- ✓ Рвота с кровяными выделениями;
- ✓ Кровотечения из носа.

Некоторые сведения по физиологии собаки могут оказаться полезными для определения состояния ее здоровья при проведении наблюдений во время отдыха. В самом деле, физические усилия или игра могут вызвать учащение дыхания и пульса или привести к повышению температуры, что в этом случае, однако, не будет признаком какой-либо патологии.

Многие владельцы собак проверяют температуру собаки, наблюдая за состоянием ее носа. Если он сухой, то, полагают они, у собаки повышен-

ная температура. Это не всегда так. В любом случае лучшего всего измерить температуру в области прямой кишки, пользуясь для этого медицинским термометром, предварительно смазав его кончик с ртутью маслом или вазелином. Подняв хвост животного, вставляют термометр в задний проход на 2–3 см, придерживая при этом собаку. Подождать примерно три минуты.

Для определения частоты пульса можно просто приложить ухо к груди собаки и услышать биеение сердца. Можно также прощупать пульс на бедренной артерии, прижав большой палец к наружной стороне бедра, а указательный к внутренней. Нужно слегка придавить артерию к бедренной кости и таким образом почувствовать пульс.

Для определения частоты дыхания наблюдают за грудью собаки, считая количество вдохов и выдохов и определяя при этом их ритм и глубину.

## *ЗАБОЛЕВАНИЯ СОБАКИ*

Собака может страдать от различных заболеваний, большая часть которых инфекционного происхождения. Причины их могут быть самыми различными, как и само их протекание. Они не всегда бывают заразными. Исход напрямую зависит от тяжести симптомов.

К заболеваниям органов относятся заболевания, поражающие какой-либо определенный орган или его часть. Причины их могут быть самыми различными, как и само их протекание.

Они не всегда бывают заразными. Исход напрямую зависит от тяжести симптомов.

Инфекционные заболевания вызываются вирусами или бактериями и поражают, как правило, несколько органов. Такие заболевания заразные и часто заканчиваются смертью животного. Возможность успешного лечения зависит от тяжести симптомов и иммунитета собаки. Избежать таких заболеваний можно путем вакцинации.

## ***ОСНОВНЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ***

### ***ЧУМКА СОБАК***

Собаки подвержены этому заболеванию в любом возрасте. Инкубационный период составляет от трех до семи дней. Заболевшая собака имеет гнойные выделения в области глаз и носа, конъюнктивит, сопровождающийся светобоязнью, кашель с легочными осложнениями, которые могут перейти в бронхопневмонию. Можно также обнаружить повышение температуры тела (до 41°C) в течение первого этапа заболевания. Нервная система может подвергнуться необратимым изменениям (паралич задних конечностей и нервные тики). Эта болезнь часто имеет смертельный исход.

### ***ВИРУСНЫЙ ИЛИ ИНФЕКЦИОННЫЙ ТЯГЛЫТ***

Ему также подвержены собаки любого возраста. Инкубационный период длится от трех до девяти дней. У больной собаки отмечается угнетенное состояние, вялость, отказ от корма, усилен-



ная жажда, рвота. Затем повышается температура тела, развиваются конъюнктивит, понос, желтушность слизистых оболочек, моча приобретает темно-бурый цвет, появляется воспаление роговицы, тонзиллит, боли в области живота. Помутнение роговицы через одну-три недели.

### *ЛЕРПЕС*

Сопровождается летальным исходом у щенков, поражая различные органы. Возможны рвота, понос, трахеит и нервные нарушения. У взрослых собак наиболее распространенным симптомом является воспаление гортани, трахеи и бронхов, сопровождающееся ринитом (насморком). У собак того и другого пола этим заболеванием могут быть поражены половые органы.

### *ПАРВОВИРУСНЫЙ ЭНТЕРИТ*

Острая болезнь собак, проявляющаяся поражением пищеварительного тракта, а также миокарда. Восприимчивы щенки в возрасте от двух-семи недель до 12 месяцев, взрослые собаки болеют редко. Инкубационный период длится от 24 часов до 10 дней. У больных появляется рвота. Кал жидкий, серый или желтоватый, содержит кровь и слизь. Сердечная форма этого заболевания часто смертельна.

### *СОБАЧИЙ КАШЕЛЬ*

Доброкачественное воспаление гортани, трахеи и бронхов, сопровождающееся кашлем, который быстро распространяется в питомниках, где содержится большое количество собак.

### **БЕШЕНСТВО**

Передается через укус больного животного. Этому заболеванию подвержены многие дикие и домашние млекопитающие. Поражается нервная система, что вызывает прогрессирующий паралич животного. Отмечаются и значительные изменения в его поведении. Немое бешенство вызывает прогрессирующий паралич мышц нижней челюсти, голосовых связок и других мышц головы, последствием чего является обильное слюновыделение, афония и потеря способности глотать пищу или пить. В другой форме этого заболевания, которая, собственно, и дала ему название, животное проявляет признаки беспокойства, а затем сильного возбуждения. Обильно выделяется слюна, собака часто лает и воет и погибает от общего паралича. Очень опасно для человека.

### **ЛЕПТОСПИРОЗ**

Поражает собак любого возраста. Опасно для человека. Основными переносчиками заболевания являются крысы и мыши. Заболевание сопровождается симптомами различной тяжести: могут возникнуть нефриты и конъюнктивиты, а также легкое ослабление двигательных функций на задних конечностях, рвота, сердечно-циркуляторная недостаточность и в более редких случаях бронхопневмония. Развитие заболевания часто сопровождается смертельным исходом.

### **БОЛЕЗНИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИСУТСТВИЕМ ПАЗИТОВ**

Паразиты живут вместе с собакой и в случае крайне сильного инфицирования могут вызвать ее смерть. Они разрушают органические ткани или лишают животное некоторых питательных

веществ и в значительной степени ослабляют его, делая его при этом более подверженным инфекционным заболеваниям. Заражение происходит чаще всего путем поглощения личинок или яиц, оставленных другими больными собаками. Следовательно, нужно периодически осматривать животное, не только ради его блага, но и во избежание любого риска заражения. Некоторые паразиты представляют опасность и для человека (ленточный глист, например). Описанная ниже терапия должна применяться в отношении паразита и пораженного органа. Рекомендуется тщательно выполнять предписания ветеринара, так как медикамент может оказаться ядовитым для самой собаки.

## *ГРИБКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ*

Вызываются микроскопическими грибами, передаются и собаке и человеку, особенно детям (грибковые заболевания кожи); риск заражения может быть снижен при соблюдении гигиены кожного покрова собаки; в большинстве случаев эти заболевания излечимы; в самых распространенных формах они характеризуются потерей шерсти.

## *ВРОЖДЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ*

Присутствуют у собаки уже на момент рождения и вызваны генетическими причинами или неправильным питанием матери; могут быть поражены самые разнообразные органы. Эти заболевания не заразны и совсем не обязательно ведут к смерти животного.

---

---

**НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ**

Вызываются определенными генами, имеющимися у родителей и передающимися потомству. Они могут быть видны при рождении или проявляться позднее. Среди наиболее распространенных можно назвать дисплазию бедра, глазные заболевания и гемофилию.

Дисплазия бедра — врожденный вывих бедра, в результате которого собака может хромать на задние конечности. Она вызывается деформацией сустава, что ведет к вывиху, а затем и к эрозии сухожилий. Со временем это перерождение приводит к деформирующему артрозу. На сегодняшний день известно генетическое происхождение заболевания, чего нельзя сказать о механизме его передачи. Изучение наследственности представляет собой весьма сложную задачу: очевидно, здесь участвует несколько генов, и их роль усиливается под воздействием окружения, в котором живет собака. Рецессивное поведение генов может скрыть наличие заболевания у одной собаки, которая затем передаст его своему потомству, у которого оно и может проявиться. Некоторые породы подвержены ему в большей степени, чем другие. Возможно, что определяющим фактором здесь является ширина костей таза и их наклон. Дисплазия чаще проявляется у быстро растущих особей. Единственным известным на сегодняшний день способом выявления больных животных и животных, имеющих легкие аномалии, является рентгеноскопия тазобедренного сустава. Рентгеноскопия должна выполняться опытным ветеринаром, причем собака должны находиться под общим наркозом, что обеспечи-

---

---

вает расслабление мышц и, соответственно, правильное положение спинно-брюшной области.

## *ПОМОЩЬ В ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ*

Шоковое состояние возникает в случае расстройства сердечно-циркуляторной системы, периферийного расширения сосудов или при накоплении в тканях токсичных веществ. Причиной являются серьезные травмы, кровотечения, сердечные и неврологические патологии, токсикозы и обезвоживание, поражение электрическим током.

Симптомы: бледность слизистых оболочек, подавленность, понижение температуры и дрожание мышц, учащенный пульс, поверхностное дыхание, неконтролируемое выделение мочи и кала, рвота, потеря сознания.

Что делать? Держать собаку в тепле, успокоить ее. Как можно быстрее обратиться к ветеринару. Собака должна находиться под наблюдением в течение нескольких дней до полной уверенности в том, что шок благополучно прошел.

### *СЛУЧАЙНЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ*

Если собака проглотила какие-либо представляющие опасность вещества, следует попытаться вызвать у нее рвоту. Для этого ей следует дать полстакана воды, растворив в ней предварительно ложку соли, и нажать на небо и заднюю стенку горла. Этого делать не следует, если собака проглотила острые предметы или какие-либо вещества, содержащие кислоту. Для того чтобы

избежать преднамеренных отравлений вашей собаки, ее необходимо приучить к отказу от пищи из рук посторонних или найденной на земле. Для того чтобы избежать случайных отравлений, достаточно выполнения нескольких простых правил.

✓ Следить за тем, чтобы собака не глотала шампунь и другие противопаразитные препараты, когда она проходит курс лечения от паразитов.

✓ Не допускать свободного хождения собаки в местах, где недавно была проведена дезинфекция.

✓ Хранить химические вещества в недоступных для собаки местах (им особенно нравится вкус антифриза).

✓ Хранить медикаменты, токсичные и химические препараты в недоступных для собаки и детей местах.

✓ Не класть токсичные вещества рядом с продуктами питания.

✓ Не оставлять ее миску во время всеобщей борьбы с тараканами.

✓ Убирать всех мертвых животных и насекомых, которые, скорее всего, подверглись обработке ядохимикатами.

### ***УКУСЫ НАСЕКОМЫХ***

Собак часто кусают пчелы, осы, слепни и т. п. Укусы, будучи сами по себе болезненными, могут сопровождаться побочными эффектами. Достаточно освежить место укуса холодной водой и дать собаке проглотить какой-либо антигистаминный препарат. Случай может оказаться более серьезным, если собака была укушена в заднюю

стенку горла, проглатывая насекомое. При этом может возникнуть опасность удушья. В экстренном порядке следует обратиться к ветеринару и, если это возможно, сделать укол какого-либо антигистаминного средства. При наличии множественных укусов, необходимо немедленно поставить в известность ветеринара, так как у собаки может быть шок.

## *ТЕПЛОВОЙ УДАР*

Тепловой удар случается довольно часто в теплое время года, если, например, оставить собаку в автомобиле с закрытыми окнами. Для сохранения внутренней температуры тела собака обычно переходит в прохладное место. Если же сделать этого она не может, то у нее усиливается вентиляция легких, чего, однако, не всегда бывает достаточно. Самыми очевидными симптомами является шатание при ходьбе, повышение температуры в области прямой кишки, сухость и высокая температура эпидермы, учащенный пульс, затрудненное дыхание, потеря сознания и смерть. Необходимо попробовать сбить температуру: погрузить собаку в холодную воду и оставить лежать в прохладном месте. Срочно вызвать ветеринара.

## *ПРАВЫ*

Наиболее распространенными переломами являются переломы конечностей, позвоночника и челюсти. Чаще всего это — последствия падений или несчастных случаев. Они бывают простыми и множественными и, в самых тяжелых случаях, открытыми (кость выступает из раны). Симптомы: опухоль, кровотечение, потеря дви-

гательной способности и шоковое состояние; собака хромот и испытывает сильную боль. В таком случае необходимо постараться, чтобы собака оставалась неподвижной, и успокоить ее. В случае перелома конечностей попробовать придать им максимальную неподвижность и, если помощь ветеринара не может быть оказана немедленно, наложить шины из палок или бинтов и картона. Прочистить и дезинфицировать раны и перевязать их марлей. Если собака не может двигаться, уложить ее на носилки, уделяя при этом особое внимание положению ее позвоночника. Всегда предпочтительнее обратиться в ветеринарную клинику, имеющую рентгеновскую установку, даже при отсутствии полной уверенности в наличии перелома, так как не вылеченный перелом может оставить следы на всю жизнь.

Собака, получившая травму, например сбита машиной, всегда испугана. Поэтому предпочтительнее является спокойное и даже нежное обращение с ней, чтобы еще более не напугать ее. С животным в этой ситуации следует говорить ровным, успокаивающим голосом, не пытаясь при этом удерживать его на месте. Если травма была особенно сильной, то собака находится в состоянии шока, имеет различные переломы и у нее проявляются конвульсии. С учетом такой ситуации к ней нужно приближаться спокойно, разговаривая с ней при этом: услышав голос хозяина, собака почувствует себя более уверенно. Следует избегать любых резких движений и учитывать то обстоятельство, что боль и страх могут вызвать у собаки приступ агрессивности и существует риск быть укушенным. В случае необходимости

---



на собаку можно надеть намордник перед тем, как увезти ее с места происшествия. Нужно сохранять спокойствие, так как, заметив паническое поведение своего хозяина, собака может стать еще более агрессивной. Животное следует срочно отвезти к ветеринару.

Если собака не в состоянии подняться и идти самостоятельно, нужно поднять ее, стараясь не причинять излишнюю боль. Больших собак можно перевозить на носилках или покрывале, тенте, пальто, за четыре угла которых и следует держаться. Собак малого и среднего размера можно переносить на руках, положив одну руку под живот или грудь (не брать за конечности, которые могут быть сломаны). Собак большего размера можно брать, подставив одну руку перед передними, а другую за задними конечностями и прижимая животное к груди. Если задние конечности парализованы, имеется вероятность травмы позвоночника. В этом случае следует стараться как можно меньше двигать животное, чтобы не повредить спинной мозг.

Видов ран, которые могут быть у собаки, великое множество, но во всех случаях есть несколько общих правил. Прежде всего, для остановки кровотечения необходимо прижать место ранения платком или чистой тряпкой. Если кровотечение обильное, прекратить его можно при помощи давления на участок, расположенный над порезом. В качестве жгута используют ремень, веревку, галстук, которые завязывают так, чтобы можно было ослаблять узел каждые десять минут для возобновления кровообращения. Если рана находится на груди или животе, нужно попы-

таться перекрыть ее, прижав к ней полотенце или сложенную в несколько раз ткань. Обычно кровотечение удастся остановить, правда, иногда требуется наложить несколько швов. Следует также хорошо дезинфицировать рану и очистить ее от земли или иных загрязнений.

Внимание: возможны укусы — наденьте предварительно на собаку намордник. Очистив и продезинфицировав рану, наложите на нее временную повязку, чтобы предотвратить возможность нового загрязнения, и обратитесь к ветеринару. Порезы на конечностях могут быть связаны с повреждением связок и нервов, что требует немедленного наложения швов во избежание серьезных и длительных осложнений. Если рана представляет собой открытый перелом, попробуйте промыть ее перекисью водорода и наложить повязку, прежде чем бежать к ветеринару. Поврежденные ткани могут быть легко инфицированы, что может повлечь за собой трудноизлечимые болезни.

Глаза у пекинеса в особенности подвержены травматизму. Роговица может быть серьезно повреждена когтями кошек или других собак. Встречаются и тяжелые травмы, связанные с выходом глазного яблока из орбиты. Поврежденный глаз необходимо промыть перекисью водорода или просто чистой водой. Накрыть его влажной тканью и бежать с собакой к ветеринару. Глазные травмы чрезвычайно болезненны.

Наиболее распространенной травмой ушей является открытая рана или внутренняя гематома ушной раковины. В том и другом случае следу-

ет попытаться остановить кровотечение, наложив повязку и приложив к ране лед.

Наибольшее впечатление на хозяина производят, по всей вероятности, кровотечения из носа. Собака чихает, чтобы избавиться от выделяющейся крови, и оставляет вокруг себя красные пятна. Оно может быть вызвано отравлением или присутствием в носовой пазухе инородных тел, которые раздражают собаку и вызывают сильное чихание. Можно попробовать остановить кровотечение, приложив к носу лед.

Ожоги не часто встречаются у собак, так как она инстинктивно избегает огня. Однако ожоги могут быть вызваны, например, кипятком или химическими веществами. Прежде всего следует промыть пораженный участок обильным количеством воды: это удалит вызывающее раздражение вещество и охладит место поражения в случае горячего ожога. Наложите холодные компрессы для уменьшения расширения сосудов. Накройте место ожога и обратитесь к ветеринару, который проследит за шоковым состоянием, к которому может привести обширный ожог.

При обмороживании обычно поражаются конечности и кончики ушей. Нужно отвести животное в теплое место и накрыть его, чтобы оно согрелось. Аккуратно массировать обмороженные места и попробовать прогреть их грелкой или теплой простыней. Розовый цвет эпидермы свидетельствует о возобновлении кровообращения.

При удушье необходимо самое срочное вмешательство: открыть пасть животного и вытянуть у него язык, чтобы осмотреть заднюю стен-

ку горла. Если видно инородное тело, то его следует удалить. Чтобы избежать укусов, слегка прижать губы собаки к зубам, благодаря чему она не сможет сомкнуть челюсти. Если ничего не видно и собака небольшого размера, ее можно взять за задние лапы и встряхнуть, чтобы инородное тело выпало из горла. Если размер собаки не позволяет этого сделать, можно сделать несколько резких, но не слишком сильных ударов по груди животного, выходящий при этом воздух может вытолкнуть предмет, застрявший в горле.

Конвульсии часто пугают своей интенсивностью. Необходимо поместить собаку в такое место, где она не сможет причинить себе вреда в процессе конвульсий. По окончании приступа оставить животное в тихом затемненном помещении до тех пор, пока оно полностью не придет в себя. При этом его можно накрыть покрывалом. Когда собака полностью оправится, отведите ее к ветеринару.

## *КАК ДАВАТЬ ЛЕКАРСТВА*

Больная собака бывает сильно раздражена и совсем не расположена к принятию медикаментов. Вначале попробуйте действовать хитростью, а уж затем силой. Медикаменты, предназначенные для внутреннего приема, выпускаются в виде капсул, таблеток или жидкостей. Можно попытаться размешать таблетки в пище, заглушая их вкус вкусом самого любимого продукта питания собаки (сыр, мясо). Если речь идет о порошке, то его можно насыпать на кусок мяса и дать его со-

баке до основной еды, чтобы убедиться в том, что собака его съела.

Но некоторые медикаменты нельзя смешивать с пищей, так как это может привести к потере их свойств. В этом случае необходимо открыть пасть собаки и вложить таблетку вглубь, затем быстро закрыть ее, подняв голову собаки вверх, чтобы ускорить процесс глотания. Убедиться в том, что она проглотила лекарство, так как оно может быть выплюнуто после того, как собака будет отпущена. Жидкие препараты можно давать при помощи шприца без иглы или пипетки. Приподнимите голову животного и вставьте шприц в уголок пасти. Вводите лекарство медленно, так, чтобы собака могла его проглотить. Нельзя вводить медикамент, удерживая пасть животного открытой: мешая ему глотать, вы рискуете его задушить.

Инъекции бывают подкожные, внутримышечные и внутривенные. Хозяин должен научиться делать их, чтобы иметь возможность проведения курса лечения, предписанного ветеринаром. При этом всегда необходимо использовать стерильные шприцы. Для подкожных инъекций на спине собаки пальцами приподнимается кожа в месте, расположенном между шеей и боковой частью туловища, кожа дезинфицируется (для чего следует раздвинуть шерсть), и игла вводится параллельно позвоночнику. Если укол болезненный, будет лучше, если кто-нибудь будет держать при этом собаку.

При лечении отитов нужно поднять кончик уха и ввести пипетку в ушной канал. Массировать ухо для равномерного распределения в нем пре-

парата. Какое-то время следует держать голову собаки неподвижно, в противном случае она будет трясти ею, чтобы избавиться от неприятного вещества в ухе.

При заболевании глаз следует поднять голову собаки и закапать лекарство на роговицу. Если необходимо нанести мазь, опустить нижнее веко и намазать его внутреннюю поверхность. Дать собаке закрыть глаз и помассировать его для равномерного распределения в нем препарата. Удалить выступившую наружу мазь носовым платком.

Свечи — не очень распространенное для лечения собак средство, но оно может быть применено для снятия острой боли. Необходимо смазать свечу, поднять хвост собаки и осторожно, без нажима ввести ее в задний проход. Затем с помощью, например, намотанной на палочку ваты загнать ее вглубь. Некоторое время поддерживать хвост собаки на анальном отверстии, чтобы предотвратить выход свечи наружу.

## *ЧТО НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ*

- ✓ Дезинфицирующие средства: перекись водорода, йод.
  - ✓ Дезинфицирующий раствор.
  - ✓ Послабляющее средство: вазелиновое масло.
  - ✓ Антибиотик, рекомендованный ветеринаром.
-

# ПЕКИНЕС

---

✓ Марлевые тампоны, перевязочные средства, бинты.

✓ Номер телефона вашего ветеринара.

К несчастью, возможны ситуации, ставящие вас перед необходимостью нелегкого выбора. Я не думаю, что серьезно больная или с затрудненными от старости движениями собака получает большое удовольствие от жизни. Набравшись мужества, дайте ей спокойно уйти... Не оставляйте ее одну в чужих руках, а будьте рядом, гладьте ее и говорите с ней нежным голосом, даже если ваше сердце обливается кровью, пока ветеринар делает ему усыпляющий укол. Подождите, пока она уснет и перейдет, спокойная и величественная, от жизни к смерти, последний раз взглянув на своего любимого хозяина.

А вы вспомните ту радость, которую маленький китайский император дарил вам все эти годы. Подарите ему это мгновение, он его заслужил.

Подписано в печать с готового оригинал-макета 12.05.2000.

Формат 84×108/32. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 5,04. Тираж 10 000 экз. Заказ № 1593.

ИД № 00225 от 11.10.1999 г.

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного оригинал-макета в ГИПП «Вятка».

610033, г. Киров, ул. Московская, 122.

# ПЕКИНЕС



**ЭНЦИКЛОПЕДИЯ  
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ**